

广州市燊纳贸易有限公司

自然睫毛膏

相	成分	INCI 名称	%, w/w
1	Tegosoft PSE 141G	硬脂酸蔗糖酯	4.00
	Tego Care 450	二硬脂多聚甘氨-3 甲基葡萄糖酯	2.00
	Tegoalkanol 18	硬脂醇	1.00
	Candelilla Wax 2039Y	小烛树蜡	1.75
	Carnauba Wax 2442L	巴西棕榈蜂蜡	5.00
	蜂蜡	蜂蜡	4.25
	Syncrowax BB4	合成蜂蜡	5.00
	Lexorez 100 (Inolex)	脂肪酸/3,4-二甘醇/丙三醇交联聚合物	5.00
	Lcx Covapure W 9889	氧化铁	10.00
	Aerosol R974	二甲基甲硅烷基二氧化硅	1.5
2	水	水	49.6
	1, 3-丁二醇	丁二醇	3.00
	三乙醇胺 99%	三乙醇胺	1.8
	Dermacryl79	丙烯酸酯/辛基丙烯酰胺共聚物	5.00
3	Phenonip	苯氧乙醇, 尼泊金甲酯, 尼泊金丁酯, 尼泊金乙酯, 尼泊金丙酯	0.6
	苯乙醇	苯乙醇	0.5
	总计		100.00

混合 1 相中 Tegosoft PSE 141G 和 Lexorez100, 加热至 85-90°C 将蜡融化。加入并分散 Covapure W 9889。在冷水中加入并分散 Dermacryl79, 丁二醇和三乙醇胺。

加热搅拌至 85°C, 继续搅拌至 Dermacryl 完全溶解。将 2 相加入 1 相并搅拌 10 分钟。降至 40°C 加入 3 相, 继续搅拌 5 分钟。冷却至 30—32°C, 均质。可用 AEROSIL R974 调节粘度。

注意: 所有配方均接受了稳定性测试, 结果良好。但是, 配方师在改变配方和/或使用其它来源的原料时, 仍需自行进行稳定性测试。

地址: 广州市天河区中山大道 195 号汇城大厦 2A01

电话: 020-82529554

网址: <http://www.shennamy.cn/>

传真: 020-82529381

E-mail: snsio2@163.com