


北京 010-68008 911 日本进口指示灯经销商广东省深圳 0755-83656701

上海 [www.shuntu.net](http://www.shuntu.net) 在线查询 [www.Omrons.com](http://www.Omrons.com) 天津

## DB-10 日本进口指示灯说明书 pdf 样本




### 仕様

耐電圧	AC500V (1 分間)
絶縁抵抗	DC500V、100M $\Omega$ 以上
本体材質	クローム : 黄銅、黒色 : 黄銅
パネル取付方式	ナット締め付け
主絶縁材	P. B. T.
端子金具	L. E. D. リード線 (□0.5)
本体色	B (黒)、CH (クローム)
素子色	R (赤)、G (緑)、Y (黄)、W (白)、BL (青)
取付板厚	1.8mm (MAX)
ナット二面幅	8.0mm
商品概要	①白色素子は赤色発光になります。その他は素子の色と発光色は同じです。
使用上の注意	①本製品には保護抵抗は内蔵されておきませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を付 に接続してご使用ください。②接続の際は極性にご注意ください。③リード線を曲 合は底面より 2mm 以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。

北京 010-68008 911 日本进口指示灯经销商广东省深圳 0755-83656701

上海 [www.shuntu.net](http://www.shuntu.net) 在线查询 [www.Omrons.com](http://www.Omrons.com) 天津




**発注型番**

DB-10-T-[本体色][素子色]

**ご注文例**

DB-10-T-CHR (本体色クローム、素子色赤でご注文の場合)

尺寸图：



---

北京 010-68008 911 日本进口指示灯经销商广东省深圳 0755-83656701

上海 [www.shuntu.net](http://www.shuntu.net) 在线查询 [www.Omrons.com](http://www.Omrons.com) 天津

---

SATO PARTS 端子型号:

DB-10-T;DB-10;

DB-10-N-BG;DB-10-N -Black 本体 -Green;

DB-10-N-BR;DB-10-N -Black 本体 -Red;

DB-10-N-BW;DB-10-N -Black 本体 -White;

DB-10-N-BY;DB-10-N -Black 本体 -Yellow;

DB-10-T-BBL;DB-10-T -Black 本体 -Blue;

DB-10-N-CHG;DB-10-N -Chrome 本体 -Green;

DB-10-N-CHR;DB-10-N -Chrome 本体 -Red;

DB-10-N-CHW;DB-10-N -Chrome 本体 -White;

DB-10-N-CHY;DB-10-N -Chrome 本体 -Yellow;

DB-10-T-CHBL;DB-10-T -Chrome 本体 -Blue;

DB-10-t-BG;DB-10-t -Black 本体 -Green;

DB-10-T-BR;DB-10-T -Black 本体 -Red;

DB-10-T-BW;DB-10-T -Black 本体 -White;

DB-10-T-BY;DB-10-T -Black 本体 -Yellow;

DB-10-T-BBL;DB-10-T -Black 本体 -Blue;

DB-10-T-CHG;DB-10-T -Chrome 本体 -Green;

DB-10-T-CHR;DB-10-T -Chrome 本体 -Red;

DB-10-T-CHW;DB-10-T -Chrome 本体 -White;

DB-10-T-CHY;DB-10-T -Chrome 本体 -Yellow;

DB-10-T-CHBL;DB-10-T -Chrome 本体 -Blue;