



阿里链接

产品名称	型号	市场价(元)	产品说明	图片
超声波加湿机/ 加湿器	JDH-03A	3380	防雾气回流功能，加湿量 3Kg/h，功率 300W，出雾口 1 个 (Ø110mm)，适用面积 30~50 m ²	
	JDH-06A	4280	防雾气回流功能，加湿量 6Kg/h，功率 600W，出雾口 1 个 (Ø110mm)，适用面积 50~70 m ²	
	JDH-09A	6500	防雾气回流功能，加湿量 9Kg/h，功率 900W，出雾口 2 个 (Ø110mm)，适用面积 100~120 m ²	
	JDH-12A	7800	防雾气回流功能，加湿量 12Kg/h，功率 1200W，出雾口 2 个 (Ø110mm)，适用面积 120~150 m ²	
	JDH-15A	8890	防雾气回流功能，加湿量 3Kg/h，功率 300W，出雾口 3 个 (Ø110mm)，适用面积 30~50 m ²	
	JDH-18A	9750	防雾气回流功能，加湿量 3Kg/h，功率 300W，出雾口 3 个 (Ø110mm)，适用面积 30~50 m ²	
	JDH-30A	24375	缺水保护，加湿量 30Kg/h，功率 3100W，出雾口 2 个 (Ø160mm)，机身尺寸 1200*940*770mm	
	JDH-36A	27825	缺水保护，加湿量 36Kg/h，功率 3700W，出雾口 2 个 (Ø160mm)，机身尺寸 1200*940*770mm	

	JDH-42A	29992	缺水保护, 加湿量 42Kg/h, 功率 4300W, 出雾口 2 个 (Ø160mm), 机身尺寸 1200*940*770mm	
大型超声波加湿器/加湿机	JDH-48A	33396	缺水保护, 加湿量 48Kg/h, 功率 4900W, 出雾口 2 个 (Ø160mm), 机身尺寸 1200*940*770mm	
	JDH-54A	36800	微电脑控制, 加湿量 54Kg/h, 使用功率 5500W, 出雾口 3 个 (Ø160mm)	
	JDH-60A	41710	微电脑控制, 加湿量 60Kg/h, 使用功率 6100W, 出雾口 3 个 (Ø160mm)	
	JDH-66A	44079	微电脑控制, 加湿量 66Kg/h, 使用功率 6700W, 出雾口 3 个 (Ø160mm)	
	JDH-72A	47418	微电脑控制, 加湿量 72Kg/h, 使用功率 7300W, 出雾口 3 个 (Ø160mm)	
	湿膜加湿机	JCH-03T	5580	湿度自由设计, 自动进水 功能, 加湿量 3L/H, 功率 0.1KW, 适用面积 30--50M ²
JCH-06T		6880	湿度自由设计, 自动进水 功能, 加湿量 6L/H, 功率 0.2KW, 适用面积 50--80M ²	
JCH-09T		8700	湿度自由设计, 自动进水 功能, 加湿量 9L/H, 功率 0.28KW, 适用面积 80--120M ²	

	JCH-12T	9260	湿度自由设计，自动进水功能，加湿量 12L/H，功率 0.35KW，适用面积 120--150M ²	
--	---------	------	---	---