

诺马科 Normaco
便携式重型钻孔机



钻大孔

钻盲孔

钻深孔

可镗孔

Normaco Portable Drill-D100
便携式重型钻机 (麻花钻 \varnothing 100mm)

诺马科 Normaco® 便携式重型钻孔机介绍

Normaco 便携式重型钻孔机-D100 是一款专门为重型工业制造而生产的机器，主要应用于超大直径孔加工和移除大螺栓。Normaco 便携式钻机可用于钻盲孔和深孔。

钻机由气动马达驱动，非常适合在易燃易爆环境中使用，由压缩空气提供动力的自动进刀方式，可让使用者更轻松地完成加工。

Normaco 便携式重型钻机可拆分成两部分，方便操作员携带至加工现场而不需要其他辅助方式。


Normaco 便携式钻机可用螺栓或焊接的方式固定在平整的工件上，对于管道钻孔作业，选配链条固定是一种快速且安全的方式。

与所有 Normaco 产品一样，便携式重型钻机可以根据用户技术要求修改配置，例如：钻机行程、最大钻孔直径、主轴接口和驱动马达，都可以根据用户要求定制，以满足现场加工技术要求。



空气安全处理装置（带脚踏开关）

便携式重型钻孔机技术参数 (标准机)



技术参数 (标准机型)

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 夹持最大刀具直径 | 麻花钻: 100mm 取芯钻: 200mm (需选购夹具) |
| 主轴转速 | 96rpm |
| 主轴孔 | Weldon 50 |
| 驱动功率 | 气动/3000W |
| 进给行程 | 376mm |
| 进刀速度 (气动) | 3mm/min |
| 进给方式 | 自动进给-压缩空气 0.1Kw, 手动进给 |
| 压缩空气要求 | 4m ³ /min, 7bar |
| 外形尺寸 | L780xH314xW150mm |
| 重量 | 钻机架 34kg 主轴单元 27kg 总重量 61kg |
| 安装方式 (选购项) | 焊接/螺栓安装底座 磁铁底座 链条固定 |



气动马达控制单元

| | |
|----|---------------|
| 尺寸 | 360*480*172mm |
| 重量 | 12kg |
| 功能 | 进给控制上/下/停止 |
| | 主轴启动/停止 |
| | 进刀控制 |
| | 气压表 |
| | 防止意外启动 |
| | 紧急停止开关 |

| | |
|--------|-----------------------------|
| 标准机型附件 | 钻机主轴单元 |
| | 气动马达控制单元 |
| | 金属工具箱 |
| | 操作工具 |
| | 欧盟 CE 证书 |
| 可选购附件 | 操作手册 |
| | 压缩空气安全处理器 |
| | 冷却液 |
| | 钻机安装可调节底座板 |
| | 固定链条 |
| | 磁铁底座 |
| | 主轴适配器 Weldon50 转莫式 5/4/3 |



钻机安装可调节底座板