



苏州宏瑞净化科技有限公司

苏州市长春电子仪器厂

产
品
价
目
表

二 〇 〇 九 年

苏州宏瑞净化科技有限公司 苏州市长春电子仪器厂

检测仪器（一）

0512-66877229

序号	产品名称	型号	规格	单位	单价	备注
1	尘埃粒子计数器	CLJ--B II	六通道 数据存储 内置打印机 时钟 公英制转换 UCL 计算	台	13800	激光光源
2	尘埃粒子计数器	CLJ--B II (J)		台	15800	全半导体
3						激光
4	尘埃粒子计数器	CLJ--B II (01)		台	118000	0.1um
5	尘埃粒子计数器	CLJ--BM	八通道 选配通讯接口和 温 湿度接口 其余同上	台	15800	激光光源
6	尘埃粒子计数器	CLJ—BM(D)		台	28800	28.3L/min
7	尘埃粒子计数器	CLJ-B II (LCD)	六通道 内置打印机 公英制 转换 UCL 计算 选配通讯接 口(交直流两用功能)	台	15800	大屏幕液 晶显示 激光光源
	尘埃粒子计数器	CLJ-B II (D)		台	28800	28.3L/min
	尘埃粒子计数器	CLJ--B II (H)	手持式六通道 选配打印机	台	21800	全半导体激 光
8	尘埃粒子计数器	CLJ--B II G	一次性输液（血）器厂	台	14800	激光两用 型
9	多点式 尘埃粒子计数器	CLJ—R203	在线测试	套	按配置定价	
10	浮游微生物采样器	FSC-- II	50L/min,1~99 分设置	台	9600	
11	浮游微生物采样器	FSC-IV	100L/min,0.01~2m ³ 设置	台	12800	
12	温湿度计	WS508C/D	液晶数显/D 带 1 米传输线	只	280/300	国 产
13		SM- 608A	大屏幕液晶数显	只	130	国 产
14		TH--2	Φ250 mm圆形壁挂指针	只	130	国 产
15	手持式温湿度 计	485—1	-30~85℃;0~100%	只	3980	美 国
16	(液晶数显)	TES—1360A	-10~60℃;10~95%	只	1500	台湾泰仕
17	温湿度传感器	WSCT-11V	不锈钢壳 铜护套	只	1500	国 产
18	温湿度仪	RSY-20	二路数显 传输 100 米	只	3800	国 产
19		RSY-40	四路数显 带打印	只	7500	国 产
20		RSY-40 (A)	八路数显 带打印	只	11500	国 产
21	压差显示仪	JHC-3	数显 0~124Pa	只	1580	国 产
22		JHC-3 (A)	数显 0~124Pa 带温湿度	只	4800	国 产
23		475MK III	0~2490Pa	只	3980	美 国
24		478—0	±15kPa	只	2800	美 国
25	压差计	2000 系列	指针式 60Pa	只	660	美 国
26			指针式 125~3000Pa	只	870	美 国
27		2—5000 系列	指针式 250 Pa, 500 Pa	只	620	美 国
28		M—700Pa	斜管式	只	340	美 国

苏州宏瑞净化科技有限公司 苏州市长春电子仪器厂

检测仪器 (二)

0512-66877229

序号	产品名称	型号	规格	单位	单价	备注
29	风量罩	ACH—1	150~3000 m ³ /h	台	19800	本公司
30		8371	50~3500 m ³ /h	台	28000	美国 TSI 公司
		8372	50~3500 m ³ /h	台	32000	
		8373	50~3500 m ³ /h	台	36000	
31	热球式风速仪	QDF—6	液晶数显 0.05~30m/s	只	2200	国产
32	热球式风速仪	QDF—3	指针式 0.05~30m/s	只	1800	国产
33	叶轮式风速仪	AVM—01	液晶数显 0.3~45m/s	只	1200	台湾泰仕
34	叶轮式风量风速仪	AVM—05	液晶数显 0.3~45m/s	只	1850	台湾泰仕
35	数显声级计	HS5633B	35~130dB	只	2180	国产
36		HS5633	40~130dB	只	1600	国产
37		TES-1350A	35~130dB	只	1360	台湾泰仕
38	照度计	Lx—101OB	0~50000Lx (三档)	只	480	国产
39		TES-1332A	0.01~20000 Lx	只	860	台湾泰仕
40	紫外线强度检测仪	CQJ—254	数显 200~320nm	只	1980	国产
41	组合套件仪器箱	JHC	含: JHC--3 (A) ; HS5633; QDF—6; Lx—101OBS 和合金箱 各一件	套	9280	国产
42	免接触自动控制 手消毒器	LHS30--A	ABS 塑料外壳	台	2480	丽辉
43		SGX—IV	ABS 塑料外壳	台	1800	山峰
44		RF-2000A	医用型	台	1980	丹尼尔
45		RF-2000B	防爆型	台	2280	
46	自动干手器			台	480	
47	自动给皂器			台	480	
48	电子驱鼠器	DQS 系列	-6B、10B、20B	台	480	
49	防静电洁净服	三连体		件	90	
		四连体		件	90	
		分体		套	95	
		白(蓝)大褂		件	55	

苏州宏瑞净化科技有限公司 苏州市长春电子仪器厂

净化产品 (一)

0512-66877229

序号	产品名称	型号	规格	单位	单价	备注
50	单人水平流洁净工作台	SCW-CJ-1B	900×700×1450	台	6800	
51		SCW-CJ-1BU	900×700×1450	台	6880	带杀菌灯
52	双人水平流洁净工作台	SCW-CJ-1C	1760×700×1450	台	11500	
53		SCW-CJ-1CU	1760×700×1450	台	11700	带杀菌灯
54	单人单面垂直流洁净工作台	SCW-CJ-1FD	990×700×1650	台	6700	
55	单人双面垂直流洁净工作台	SCW-CJ-1F	990×700×1650	台	6800	
56	双人单面垂直流洁净工作台	SCW-CJ-2FD	1480×700×1650	台	10500	
57	双人双面垂直流洁净工作台	SCW-CJ-2F	1480×700×1650	台	10700	
58	桌上水平流洁净工作台	SCW-HR-650W	650×700×625	台	4800	
59	桌上垂直流洁净工作台	SCW-HR-650V	650×535×860	台	4800	
60	新颖水平流 洁净工作台	SCW-HS-840	840×825×1430	台	8700	
61		SCW-HS-840U	840×825×1430	台	8780	
62		SCW-HS-1300	1300×825×1430	台	13900	
63		SCW-HS-1300U	1300×825×1430	台	14100	
64	新颖垂直流 洁净工作台	SCW-VS-840	840×825×1760	台	10500	
65		SCW-VS-840U	840×825×1760	台	10700	
67		SCW-VS-1300	1300×825×1760	台	16000	
68		SCW-VS-1300U	1300×825×1760	台	16500	
69	装配式洁净微环境	HR-ZP-1000	1000×700×1800	台	16000	铝合金
70		HR-ZP-1300	1300×700×1800	台	17700	加FFU
71	生物洁净工作台	SCW-BCM-1000	1160×760×1780	台	15800	
72	二级生物洁净安全柜	BHC-1300ⅡA	1500×805×2230	台	35800	30%外排
73	移动洁净取样室 (采样车)	YJS—715	715×715×1830	台	6500	
74		YJS—980	980×760×1830	台	7000	
75	装配式移动洁净取样室 (采样车)	YJS-ZP-1000	1000×700×1800	台	16000	铝合金
76		YJS-ZP-13000	1300×700×1800	台	17700	加FFU
77	移动洁净收膏车	YJS—980A	980×760×1350	台	7500	
78	风淋室	FLS—1DC	1200×850×2000	台	10500	彩钢板
79		FLS—1C	1600×850×2000	台	13000	彩钢板

苏州宏瑞净化科技有限公司 苏州市长春电子仪器厂

净化产品 (二)

0512-66877229

序号	产品名称	型号	规格	单位	单价	备注
80	标准传递窗 (机械互锁)	SAT—1A	800×1000×600	台	3200	
81		SAT—1B	800×1000×600	台	6800	不锈钢
82		SAT—2A	600×800×600	台	2600	
83		SAT—2B	600×800×600	台	5400	不锈钢
84		SAT—3A	500×500×400	台	2200	
85		SAT—3B	500×500×400	台	3200	不锈钢
86	生物洁净传递窗 (机械互锁)	JSAT—2A	600×1000×600	台	7800	
87		JSAT—2B	600×1000×600	台	11800	不锈钢
88		JSAT—3A	600×600×600	台	5800	
89		JSAT—3B	600×600×600	台	9800	不锈钢
90	空气自净器	ZJ—600XA	720×720×540	台	2200	不可调
91		ZJ—600TA	720×720×540	台	2400	风量可调
92		ZJ—800XA	940×720×540	台	2500	不可调
93		ZJ—800TA	940×720×540	台	2700	风量可调
94		ZJ—1500XA	1370×960×540	台	4200	不可调
95		ZJ—1500TA	1370×960×540	台	4500	风量可调
96	柜式空气自净器	GS—1000A	700×450×1750	台	5500	风量可调
97	FFU 风机过滤器 送风单元	FFU-HR24	1175×575×320	台	3700	镀铝锌板
98					4200	不锈钢
99		FFU-HR23	875×575×320	台	3400	镀铝锌板
100					3900	不锈钢
101		FFU-HR22	575×575×320	台	3100	镀铝锌板
102					3600	不锈钢
103	悬挂式 洁净层流罩	JCZ—650/610	700×750×450	台	3200	
104		JCZ—1250/610	1300×750×450	台	5400	
105		JCZ—1250/1220	1300×1400×450	台	9500	
106		JCZ—1850/1220	1900×1400×450	台	15000	
107		JCZ—2450/1220	2500×1400×450	台	18500	

苏州宏瑞净化科技有限公司 苏州市长春电子仪器厂

净化产品 (三)

0512-66877229

序号	产品名称	型号	规格	单位	单价	备注
108	1000 级 装配式洁净室	CLJ—5C	2400×2160×3050	间	16000	彩钢板
109		CLJ—6C	2400×2400×3050	间	22000	
110		CLJ—9C	2400×3600×3050	间	26000	
111		CLJ—12C	2400×4800×3050	间	36000	
112		CLJ—14C	2400×6000×3050	间	46000	
113	洁净保管柜	HR-JBG-1000	1000×700×1930	台	9000	
114	氮气保管柜	HR-DBG-1500	1500×620×1500	台	9000	全不锈钢
115	洁净放衣柜	HR-FYG-1200	1200×700×2300	台	12600	铝合金 加 FFU
116		HR-FYG-1500	1500×700×2300	台	15800	
117		HR-FYG-1800	1800×700×2300	台	18800	
118		HR-FYG-2000	2000×700×2300	台	20800	
119	通风柜	HR-TFG-1200	1200×750×1950	台	12000	
120		HR-TFG-1500	1500×750×1950	台	15000	
121		HR-TFG-1800	1800×750×1950	台	18000	
122	动物饲养柜	HR-DYG-A		台	7800	
123		HR-DYG-B		台	8600	
124		HR-DYG-C		台	9800	
125	不锈钢 洁净室地漏					
126						
127						
128	铝合金过滤网 双层百叶回风口					
129						
130						

苏州宏瑞净化科技有限公司 苏州市长春电子仪器厂

净化产品 (四)

0512-66877229

产品名称	型号规格	单位	出厂价	备注
高效/亚高效送风口	GKF/YTE—5A	个	950/900	
	GKF/YTE—10A	个	1250/1200	
	GKF/YTE—10C	个	1450/1400	
	GKF/YTE—12A	个	1550/1500	
	GKF/YTE—15A	个	1900/1850	
	GKF/YTE—15B	个	2050/1000	
	GKF/YTE—15C	个	2200/2150	
	GKF/YTE—20A	个	2500/2450	
	GKF/YTE—20B	个	2650/2600	
	GKF/YTE—22A	个	2600/2550	
	GKF/YTE—30A	个	2900/2850	
高效空气过滤器	GB—5B 320×320×220	个	290.00	
	GB—8A 600×600×150	个	310.00	
	GB—8B 600×600×120	个	280.00	
	GB—10A 484×484×220	个	300.00	
	GB—10B 420×600×200	个	300.00	
	GB—10C 610×610×150	个	320.00	
	GB—10D 600×420×200	个	300.00	
	GB—12A 820×600×150	个	420.00	
	GB—12B 560×600×200	个	390.00	
	GB—13A 720×760×150	个	470.00	
	GB—15A 630×630×220	个	470.00	
	GB—15B 726×484×220	个	410.00	
	GB—15C 915×610×150	个	480.00	
	GB—15D 820×600×200	个	540.00	
	GB—20A 968×484×220	个	580.00	
	GB—20B 1220×610×150	个	620.00	
	GB—22A 945×630×220	个	670.00	
GB—30A 1260×630×220	个	920.00		
亚高效空气过滤器	YGG/YGF 484×484×220	个	240/300	
	YGG/YGF 630×630×180	个	330/370	
	YGG/YGF 484×484×110	个	220/280	
	YGG/YGF 820×600×150	个	360/425	
	YGG/YGF 600×600×150	个	280/340	
中效空气过滤器	ZKV—20A 500×500×600	个	220.00	
	ZKV—20B 570×570×600	个	240.00	
	ZKV—20C 520×490×700	个	240.00	

苏州宏瑞净化科技有限公司 苏州市长春电子仪器厂

立式臭氧发生器主要技术指标及参考价格

0512-66877229

型 号	电 源 电 压 (V)	工 作 电 压 (V)	整 机 功 率 (W)	臭 氧 产 量 (g/h)	灭 菌 空 间 (m ³)	主 机 尺 寸 (mm)	单 价 (元)
CYF—K10D	220	3500	400	10	200	500×200×800	4800
CYF—K20D			600	20	400		8600
CYF—K30D			800	30	600		9800
CYF—K40D			950	40	800		11800
CYF—K50D			600×300×800	1100	50	1000	13000
CYF—K60D				1300	60	1200	14600
CYF—K70D				1500	70	1400	15800
CYF—K80D				1600	80	1600	16600
CYF—K90D				1800	90	1800	18000
CYF—K100D			600×300×900	2000	100	2000	19600
CYF—K120D				2400	120	2400	23300

(空气净化送风系统用)

台式臭氧发生器主要技术指标及参考价格

CYF—K3T	220	3500	110	3	60	450×250×200	3400
CYF—K5T			150	5	100		4500
CYF—K10T			250	10	200	640×320×500	6800
CYF—K20T			400	20	400	660×430×1155	9200
CYF—K30T			550	30	600	660×430×1305	11200
CYF—K40T			700	40	800	660×430×1455	12800
CYF—K50T			850	50	1000	540×315×1455	14600

地 址：苏州胥口胥江工业园新峰路 409 号

E-mail: Zuodq@Hrtech.cn

电 话：0512—68416865

邮 编：215164

传 真：0512—68416875

网 址：www.hrtech.cn 苏州净化.CN

(如遇规格指标变更，以制造商提供的最新数据为准，恕不另行通知)