



百年经典 美国奥豪斯



产品价格目表
(2015)



Explorer准微量天平全新上市

十万分之一



专业称量 完美应用



卓越性能 准确称量

可读性0.00001g，称量范围52g-220g。
配备瑞士原装进口高速一体化传感器。



通讯端口更丰富 方便连接外围设备

标配USB和RS232接口，可选配以太网接口和第二RS232接口。



内置静电消除器 称量更精确

天平自带静电消除器，不断释放正负离子，平衡样品的离子，消除静电，确保称量结果的准确性。(可选择相应型号的产品)



无线感应 操作更简便

天平配置4个无线感应器，非接触即可操作去皮、清零、开启风罩门、静电消除等功能。

Explorer准微量天平价目表 (自2015年1月起执行)

| 系列 | 订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
|---------------------|----------|-------------|-----------|------------------|---|----------|
| Explorer (准微量天平) | 30139520 | EX125DZH | 52 / 120 | 0.00001 / 0.0001 | 1. AutoCal™ 全自动校准 | 25800.00 |
| | 30139521 | EX125ZH | 120 | 0.00001 | 2. 标配: 2个USB, 1个RS232 选配: 第二RS232接口, 以太网接口 | 32700.00 |
| | 30139522 | EX225DZH | 120 / 220 | 0.00001 / 0.0001 | 3. 配备高速一体化传感器(瑞士原装进口) | 33600.00 |
| | 30139523 | EX225DZH/AD | 120 / 220 | 0.00001 / 0.0001 | 4. 轻松去静电 | 49200.00 |
| | 30139524 | EX225ZH/AD | 220 | 0.00001 | 5. 卓越的无线感应 6. 超大彩色触摸屏 | 72100.00 |

奥豪斯实验室产品价目表

(自2015年1月起执行)

| 系列 | 图片 | 订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 | |
|----------------------------|---|---|-----------|-----------|----------|--|---|----------|
| Discovery (原装进口) | DV 分析天平 (内校) |  | 80104139 | DV215CD | 81/210 | 0.00001/0.0001 | 1. 全自动内校AutoCal 2. 标配RS232接口 | 29705.00 |
| | | 80104136 | DV114C | 110 | 0.0001 | 23659.00 | | |
| | | 80104137 | DV214C | 210 | 0.0001 | 27058.00 | | |
| | | 80104138 | DV314C | 310 | 0.0001 | 32249.00 | | |
| Explorer (原装进口) | Explorer 分析天平 |  | 83021331 | EX124 | 120 | 0.0001 | 1. 全自动内校AutoCal 2. 标配RS232, USB接口 3. 超大彩色触摸屏 4. 卓越的无线感应 | 25709.00 |
| | | 83021332 | EX224 | 220 | 0.0001 | 26373.00 | | |
| | | 83021335 | EX324 | 320 | 0.0001 | 27915.00 | | |
| | | 83021341 | EX223 | 220 | 0.001 | 23503.00 | | |
| | | 83021342 | EX423 | 420 | 0.001 | 25709.00 | | |
| | | 83021348 | EX623 | 620 | 0.001 | 28462.00 | | |
| | | 83021350 | EX1103 | 1100 | 0.001 | 31890.00 | | |
| | | 83021356 | EX2202 | 2200 | 0.01 | 23063.00 | | |
| | | 83021357 | EX4202 | 4200 | 0.01 | 24606.00 | | |
| | | 83021360 | EX6202 | 6200 | 0.01 | 28462.00 | | |
| | | 83021361 | EX6201 | 6200 | 0.1 | 23503.00 | | |
| | | 83021362 | EX10202 | 10200 | 0.01 | 31890.00 | | |
| | | 83021365 | EX10201 | 10200 | 0.1 | 27915.00 | | |
| Explorer | Explorer 分析天平 |  | 30066355 | EX124 /AD | 120 | 0.0001 | 1. 全自动内校AutoCal™ 2. 标配RS232, USB接口 3. 超大彩色触摸屏 4. 卓越的无线感应 | 20858.00 |
| | | 30066357 | EX224 /AD | 220 | 0.0001 | 21961.00 | | |
| | | 30066360 | EX324 /AD | 320 | 0.0001 | 23022.00 | | |
| | | 83021245 | EX124ZH | 120 | 0.0001 | 19563.00 | | |
| | | 83021246 | EX224ZH | 220 | 0.0001 | 20656.00 | | |
| | | 83021247 | EX324ZH | 320 | 0.0001 | 21748.00 | | |
| | | 83021249 | EX223ZH | 220 | 0.001 | 17377.00 | | |
| | | 83021250 | EX423ZH | 420 | 0.001 | 19563.00 | | |
| | | 83021252 | EX623ZH | 620 | 0.001 | 22841.00 | | |
| | | 83021254 | EX1103ZH | 1100 | 0.001 | 25027.00 | | |
| | | 83021256 | EX2202ZH | 2200 | 0.01 | 17377.00 | | |
| | | 83021257 | EX4202ZH | 4200 | 0.01 | 19563.00 | | |
| | | 83021258 | EX6202ZH | 6200 | 0.01 | 22841.00 | | |
| | | 83021259 | EX6201ZH | 6200 | 0.1 | 17377.00 | | |
| | | 83021260 | EX10202ZH | 10200 | 0.01 | 23934.00 | | |
| | | 83021261 | EX10201ZH | 10200 | 0.1 | 21748.00 | | |
| |  | 30067785 | EX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1. 外部校准 2. 标配RS232, USB接口 3. 超大彩色触摸屏 4. 卓越的无线感应 | 16528.00 | |
| | 30067786 | EX423ZH/E | 420 | 0.001 | 18650.00 | | | |
| | 30067787 | EX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 16528.00 | | | |
| | 30067788 | EX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 18587.00 | | | |
| | 30067789 | EX6202ZH/E | 6200 | 0.01 | 21833.00 | | | |
| | 30067800 | EX6201ZH/E | 6200 | 0.1 | 16528.00 | | | |
| |  | 30057106 | EX12001ZH | 12000 | 0.1 | | 1. 全自动内校AutoCal™ 2. 标配RS232, USB接口 3. 超大彩色触摸屏 4. 卓越的无线感应 | 22915.00 |
| 30057110 | EX24001ZH | 24000 | 0.1 | 26204.00 | | | | |
| 30057114 | EX35001ZH | 35000 | 0.1 | 28432.00 | | | | |
| Adventurer | AX 分析天平 (内校) |  | 30100640 | AX124ZH | 120 | 0.0001 | 1. 自动内部校准 2. 标配RS-232, USB x 2 3. 超大彩色触摸屏 | 13596.00 |
| | | 30100642 | AX224ZH | 220 | 0.0001 | 15244.00 | | |
| | | 30100644 | AX324ZH | 320 | 0.0001 | 17716.00 | | |
| | AX 分析天平 (外校) | 30100641 | AX124ZH/E | 120 | 0.0001 | 1. 外部校准 2. 配备砝码 3. 标配RS-232, USB x 2 4. 超大彩色触摸屏 | 10176.00 | |
| | | 30100643 | AX224ZH/E | 220 | 0.0001 | | 11536.00 | |

| 系列 | 图片 | 订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
|------------|----------|------------|------------|----------|------------------------------------|--|----------|
| Adventurer | | 30100645 | AX223ZH | 220 | 0.001 | 1. 自动内部校准 2. 标配RS-232, USB x 2 3. 超大彩色触摸屏 | 10156.00 |
| | | 30100647 | AX423ZH | 420 | 0.001 | | 11536.00 |
| | | 30100649 | AX523ZH | 520 | 0.001 | | 14214.00 |
| | | 30100690 | AX622ZH | 620 | 0.01 | | 9064.00 |
| | | 30100651 | AX1502ZH | 1520 | 0.01 | | 9558.00 |
| | | 30100653 | AX2202ZH | 2200 | 0.01 | | 10691.00 |
| | | 30100655 | AX4202ZH | 4200 | 0.01 | | 12566.00 |
| | | 30100657 | AX5202ZH | 5200 | 0.01 | | 15244.00 |
| | | 30100692 | AX4201ZH | 4200 | 0.1 | | 9476.00 |
| | | 30100658 | AX8201ZH | 8200 | 0.1 | | 10485.00 |
| | | 30100646 | AX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1. 外部校准 2. 选配砝码 3. 标配RS-232, USB x 2 4. 超大彩色触摸屏 | 7292.00 |
| | | 30100648 | AX423ZH/E | 420 | 0.001 | | 9558.00 |
| | | 30100650 | AX523ZH/E | 520 | 0.001 | | 12154.00 |
| | | 30100691 | AX622ZH/E | 620 | 0.01 | | 6798.00 |
| | | 30100652 | AX1502ZH/E | 1520 | 0.01 | | 8116.00 |
| | | 30100654 | AX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | | 8446.00 |
| | | 30100656 | AX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | | 10279.00 |
| | | 30100693 | AX4201ZH/E | 4200 | 0.1 | | 6798.00 |
| | 30100659 | AX8201ZH/E | 8200 | 0.1 | 7107.00 | | |
| | | 80252770 | AR64CN | 65 | 0.0001 | 1. 外部校准 2. 配备砝码 3. 标配RS232接口 | 8137.00 |
| | | 80252771 | AR124CN | 120 | 0.0001 | | 8693.00 |
| | | 80252773 | AR224CN | 220 | 0.0001 | | 9806.00 |
| | | 80252772 | AR153CN | 151 | 0.001 | 1. 外部校准 2. 选购砝码 3. 标配RS232接口 | 5346.00 |
| | | 80252774 | AR223CN | 220 | 0.001 | | 5789.00 |
| | | 80252775 | AR323CN | 320 | 0.001 | | 6582.00 |
| | | 80252776 | AR423CN | 420 | 0.001 | | 7241.00 |
| | | 80252777 | AR423DCN | 100/420 | 0.001/0.01 | | 7025.00 |
| | | 80252778 | AR522CN | 520 | 0.01 | | 5346.00 |
| | 80252779 | AR1502CN | 1520 | 0.01 | 1. 外部校准 2. 选购砝码 3. 标配RS232接口 | 6685.00 | |
| | 80252780 | AR2202CN | 2200 | 0.01 | | 7241.00 | |
| | 80252781 | AR3202CN | 3200 | 0.01 | | 7910.00 | |
| | 80252782 | AR4202CN | 4200 | 0.01 | | 8467.00 | |
| | 80252783 | AR4202DCN | 1000/4200 | 0.01/0.1 | | 7241.00 | |
| | 80252784 | AR4201CN | 4200 | 0.1 | | 5686.00 | |
| 先行者 | | 83020060 | CP64C | 65 | 0.0001 | 1. 自动内部校准 2. 标配RS232接口 | 9692.00 |
| | | 83020816 | CP124C | 120 | 0.0001 | | 10362.00 |
| | | 83020817 | CP224C | 220 | 0.0001 | | 11031.00 |
| | | 83020100 | CP64 | 65 | 0.0001 | 1. 外部校准 2. 配备砝码 3. 标配RS232接口 | 7241.00 |
| | | 83020101 | CP114 | 110 | 0.0001 | | 7571.00 |
| | | 83020102 | CP214 | 210 | 0.0001 | | 8807.00 |
| | | 83020063 | CP153C | 151 | 0.001 | 1. 自动内部校准 2. 标配RS232接口 | 7797.00 |
| | | 83020818 | CP223C | 220 | 0.001 | | 8467.00 |
| | | 83020819 | CP323C | 320 | 0.001 | | 9136.00 |
| | | 83020820 | CP423C | 420 | 0.001 | | 9806.00 |
| | | 30090923 | CP523C | 520 | 0.001 | | 10100.00 |
| | | 83020821 | CP522C | 520 | 0.01 | | 6911.00 |
| 83020068 | | CP1502C | 1510 | 0.01 | 7468.00 | | |
| 83020822 | | CP2202C | 2200 | 0.01 | 8024.00 | | |
| 83020823 | | CP3202C | 3200 | 0.01 | 8580.00 | | |
| 83020824 | CP4202C | 4200 | 0.01 | 9136.00 | | | |

| 系列 | 图片 | 订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 | |
|---|---------------------------|--|----------|-------------|--------|--------------------|---|----------|
| 先行者 | CP 精密天平 (外校) |  | 83020103 | CP153 | 151 | 0.001 | 1. 外部校准 2. 选购砝码 3. 标配RS232接口 | 4800.00 |
| | | | 83020104 | CP213 | 210 | 0.001 | | 5243.00 |
| | | | 83020105 | CP313 | 310 | 0.001 | | 5912.00 |
| | | | 83020106 | CP413 | 410 | 0.001 | | 6798.00 |
| | | | 30090922 | CP513 | 510 | 0.001 | | 7000.00 |
| | | | 83020107 | CP512 | 510 | 0.01 | | 4800.00 |
| | | | 83020108 | CP1502 | 1510 | 0.01 | | 6015.00 |
| | | | 83020109 | CP2102 | 2100 | 0.01 | | 6458.00 |
| | | | 83020110 | CP3102 | 3100 | 0.01 | | 7128.00 |
| | | | 83020111 | CP4102 | 4100 | 0.01 | | 7797.00 |
| Moisture Analyzer (MB35, MB45 原装进口) | MB 水份测定仪 |  | 11113001 | MB45 | 45 | 0.01%/0.001g | 1. 温度/称量可校准 2. 选购砝码 (除MB25为配备砝码) 3. 标配RS232接口 | 28964.00 |
| | | | 11113002 | MB35 | 35 | 0.01%/0.001g | | 19199.00 |
| | | | 30128007 | MB27 | 90 | 0.01%/0.001 | | 11000.00 |
| | | | 80252473 | MB25 | 110/99 | 0.05%/0.01g/0.005g | | 10094.00 |
| | | | 80252471 | MB23 | 110 | 0.1%/0.01g | | 5789.00 |
| Scout Pro | SPS 便携式天平 |  | 83999961 | SPS202FZH | 200 | 0.01 | 1. 外部校准 2. 配备砝码 3. 选配USB接口 选配RS232接口 | 2163.00 |
| | | | 83999960 | SPS402FZH | 400 | 0.01 | | 2678.00 |
| | | | 83999959 | SPS401FZH | 400 | 0.1 | | 1339.00 |
| | | | 83999958 | SPS601FZH | 600 | 0.1 | | 1442.00 |
| | | | 83999957 | SPS2001FZH | 2000 | 0.1 | | 1648.00 |
| | | | 83999956 | SPS4001FZH | 4000 | 0.1 | | 1957.00 |
| | | | 83999955 | SPS6000FZH | 6000 | 1 | | 1751.00 |
| Scout SE | SE 便携式天平 |  | 80251720 | SE202FZH | 200 | 0.01 | 1. 外部校准 2. 选购砝码 3. 选配USB接口 选配RS232接口 | 906.00 |
| | | | 80251721 | SE402FZH | 400 | 0.01 | | 1051.00 |
| | | | 80251722 | SE602FZH | 600 | 0.01 | | 1318.00 |
| | | | 80251723 | SE601FZH | 600 | 0.1 | | 814.00 |
| | | | 80251724 | SE1501FZH | 1500 | 0.1 | | 855.00 |
| | | | 80251725 | SE2001FZH | 2000 | 0.1 | | 876.00 |
| | | | 80251726 | SE3001FZH | 3000 | 0.1 | | 906.00 |
| | | | 80251727 | SE6001FZH | 6000 | 0.1 | | 1112.00 |
| NAVIGATOR™ | NAVIGATOR™ 便携式 电子天平 |  Navigator XT天平 (LED显示屏)  Navigator XL天平 (LCD显示屏)  Navigator天平 (LCD显示屏) | 83032065 | NVT1601B/3 | 1600 | 0.1 | 1. 外部校准 2. 选配USB, RS232, 以太网接口 3. 选购砝码 4. 灵巧的无线感应 | 979.00 |
| | | | 83032069 | NVT3201B/3 | 3200 | 0.2 | | 979.00 |
| | | | 83032077 | NVT10000B/3 | 10000 | 1 | | 1082.00 |
| | | | 83032081 | NVT16000B/3 | 16000 | 1 | | 1133.00 |
| | | | 83032310 | NVL511B | 510 | 0.1 | | 700.00 |
| | | | 83032314 | NVL1101B | 1100 | 0.1 | | 762.00 |
| | | | 83032318 | NVL2101B | 2100 | 0.1 | | 855.00 |
| | | | 83032322 | NVL5100B | 5100 | 1 | | 700.00 |
| | | | 83032326 | NVL10000B | 10000 | 1 | | 906.00 |
| | | | 83032330 | NVL20000B | 20000 | 1 | | 1009.00 |
| | | | 83032334 | NV212B | 210 | 0.01 | | 886.00 |
| 家庭秤 | CL 家庭用便携秤 |  | 72207289 | CL201T | 200 | 0.1 | 1. 外部校准 2. 选购砝码 | 185.00 |
| | | | 72214736 | CL501T | 500 | 0.1 | | 185.00 |
| | | | 72207290 | CL2000T | 2000 | 1 | | 185.00 |
| | | | 72207291 | CL5000T | 5000 | 1 | | 185.00 |
| | CS 家庭用便携秤 |  | 72207286 | CS200 | 200 | 0.1 | 1. 外部校准 2. 选购砝码 | 206.00 |
| | | | 72207287 | CS2000 | 2000 | 1 | | 206.00 |
| | | | 72207288 | CS5000 | 5000 | 1 | | 206.00 |
| | PS 家庭用便携秤 |  | 72207294 | PS121T | 120 | 0.1 | 1. 外部校准 2. 选购砝码 | 175.00 |
| | | | 72207295 | PS251T | 250 | 0.1 | | 175.00 |

行业天平价目表

| 系列 | 图片 | 订货号 | 产品描述 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
|--------------------|--------------|----------|------------|---------|--------|------------------------------------|---------|
| 珠宝天平 | 分析天平 (外校) | 83020113 | CPJ603 | 120 | 0.0001 | 1. 外部校准 2. 配备砝码 3. 标配RS232接口 | 7694.00 |
| | | 83020114 | CPJ1003 | 200 | 0.0001 | | 8807.00 |
| | 精密天平 (外校) | 83020115 | CPJ2003 | 400 | 0.001 | 1. 外部校准 2. 选购砝码 3. 标配RS232接口 | 6798.00 |
| | | 83020116 | CPJ812 | 810 | 0.01 | | 5016.00 |
| | | 83020117 | CPJ2102 | 2100 | 0.01 | | 6458.00 |
| | | 83020118 | CPJ3102 | 3100 | 0.01 | | 7128.00 |
| | | 83020119 | CPJ4102 | 4100 | 0.01 | | 7797.00 |
| 工业天平 Valor 3000 | 便携 防水天平 | 80252301 | V31XW3ZH | 3000 | 0.2 | 1. 外部校准 2. 选购砝码 | 2060.00 |
| | | 80252302 | V31XW6ZH | 6000 | 1 | | 1936.00 |
| | 便携式天平 | 80252290 | V31XH202ZH | 200 | 0.01 | 1. 外部校准 2. 选购砝码 | 1833.00 |
| | | 80252294 | V31XH2ZH | 2000 | 0.1 | | 1833.00 |
| | | 80252298 | V31X6ZH | 6000 | 1 | | 1648.00 |

天平配件价目表

| 分类 | 订货号 | 产品名称 | 备注 | 人民币含税价 |
|--------|----------|-------------------------|--|---------|
| 选 件 | 30045641 | SF-40A针式打印机(奥豪斯品牌) | 可以和任何一款奥豪斯电子天平、水份测定仪、电化学产品进行连接 | 2060.00 |
| | 30090929 | T4多功能标签打印机 | 适用于任何一款带RS232接口的奥豪斯电子天平、称重设备、MB23/25/45水份测定仪 | 4923.00 |
| | 80253384 | 固体密度组件 | 适用于Explorer Pro、Adventurer Pro、Adventurer、先行者系列的分析天平 | 2266.00 |
| | 80251397 | 第二显示器-AVD7 | 适用于Adventurer Pro、Adventurer系列天平 | 803.00 |
| | 80251396 | 第二显示器-PAD7 | 适用于先行者系列天平 | 700.00 |
| | 80251395 | 第二显示器-TAD7 | 适用于Scout Pro、Scout SE系列天平 | 700.00 |
| | 83032107 | RS232接口(含电缆线) | 适用于Scout Pro、Scout SE、Navigator系列天平 | 309.00 |
| | 83032108 | USB接口(含电缆线) | 适用于Scout Pro、Scout SE、Navigator系列天平 | 515.00 |
| | 12106964 | 电缆线(9孔-9孔) | 适用于电子天平和其他外围设备之间的连接(仅限于RS232接口) | 52.00 |
| | 80500525 | 电缆线(9针-9孔) | 适用于电子天平和其他外围设备之间的连接(仅限于RS232接口) | 52.00 |
| | 83020487 | 样品铝盘(每盒50个) | 适用于水份测定仪的样品测定(常规样品) | 206.00 |
| | 80850087 | 玻璃纤维盘(每盒200个) | 适用于水份测定仪的样品测定(液体样品) | 886.00 |
| | 80850088 | 可重复使用样品盘(每盒3个) | 适用于水份测定仪的样品测定(常规样品) | 989.00 |
| | 11113857 | 温度校正部件 | 适用于水份测定仪的温度校正 | 3245.00 |
| | 80251216 | 便携箱 | 适用于Valor 3000系列工业天平 | 309.00 |
| | 80251147 | 大尺寸宽秤盘 | 适用于Valor 3000系列工业天平 | 309.00 |
| | 80251148 | 玉米卷/炸薯条支架秤盘 | 适用于Valor 3000系列工业天平 | 309.00 |
| | 80251149 | 冰淇淋筒支架秤盘 | 适用于Valor 3000系列工业天平 | 309.00 |
| | 83020381 | 清洁刷 | 适用于所有天平和水份测定仪 | 19.00 |
| | 83032106 | 充电电池组件, NVL, NVT | 适用于Navigator系列天平 | 196.00 |
| | 83032109 | 以太网通讯接口组件, NV, NVL, NVT | 适用于Navigator系列天平 | 505.00 |
| | 83032221 | 防尘罩(NVT型号) | 适用于Navigator系列天平 | 93.00 |
| | 83032222 | 防尘罩(NVL型号) | 适用于Navigator系列天平 | 93.00 |
| | 83032223 | 防尘罩(NV型号) | 适用于Navigator系列天平 | 93.00 |
| | 83032224 | 便携箱(NVT型号) | 适用于Navigator系列天平 | 402.00 |
| | 83032225 | 便携箱(NVL型号) | 适用于Navigator系列天平 | 402.00 |
| | 83032226 | 便携箱(NV型号) | 适用于Navigator系列天平 | 402.00 |
| | 30130303 | ION-100A | Explorer准微量天平专用ION-100A 静电消除器 | 2980.00 |



















奥豪斯电化学产品价格目表

(自2015年1月起执行)

| 图片 | 订货号 | 型号 | 说明 | 人民币含税价 |
|--|--------------|---------------------------------|---|----------|
|  | 83033983 | 便携式pH计 STARTER 300 | 便携式pH计, 包括主机、缓冲粉剂、ST320三合一凝胶电极。 0.01pH精度; 自动补偿; IP54; 检测范围0.00~14.00pH, -1999~1999mV | 2,558.00 |
| | 83032227 | 便携式pH计 STARTER 300 /B | 便携式pH计, 仅包括主机; 不含缓冲粉剂, 不含电极。 0.01pH精度; 自动温补; IP54; 检测范围0.00~14.00pH, -1999~1999mV | 2,109.00 |
|  | 83032721 | 便携式电导率仪 STARTER 300C | 便携式电导率仪, 包括主机; 电导参考液; STCON3四环电导电极。 0.5级, 自动分档; IP54; 检测范围0.00μS/cm~199.9ms/cm | 2,938.00 |
| | 83032228 | 便携式电导率仪 300C /B | 便携式电导率仪, 0.5级, 包括主机及附件(4节7号电池、IP54 密封套件、电极夹、腕带), 1413 μS/cm; 12.88 ms/cm 参考液各一瓶(约20ml)。 | 2,160.00 |
|  | 83034013 | 便携式溶解氧测定仪 STARTER 300D /B | 便携式溶解氧仪, 仅包含300D主机及附件(4节7号电池, 电极夹, 腕带等); 原电池原理, 不需预热极化 | 2,652.00 |
| | 83034012 | 便携式溶解氧测定仪 STARTER 300D | 便携式溶解氧仪, 包含300D主机及附件(4节7号电池, 电极夹, 腕带等), 也包括STDO11 溶氧电极和STTEMP30温度电极; 原电池原理不需预热, 溶氧电极不需换膜维护 | 4,774.00 |
|  | 30067630 | 实验室pH计STARTER 2100 /3C pro-B | 实验室pH计, 仅包括2100主机, 含独立支架; 0.01级, 0.00-14.00pH, 简单易用 | 2,020.00 |
| | 30067631 | 实验室pH计STARTER 2100 /3C pro | 实验室pH计, 包括2100主机含独立支架, ST210 pH电极, 缓冲粉剂; 0.01级, 0.00-14.00pH, 简单易用 | 2,142.00 |
| | 30067632 | 实验室pH计STARTER 2100 /3C pro-F | 实验室pH计, 包括2100主机含独立支架, ST210 pH电极, STTEMP30温度电极, 缓冲粉剂; 0.01级, 0.00-14.00pH, 自动或手动温补, 简单易用 | 2,326.00 |
|  | 30019775 | 实验室pH计STARTER 3100 /B | 实验室pH计, 仅包括3100主机, 含独立支架; 0.01级, -2.00-16.00pH, 背光LCD大屏, 自动或手动终点, 99组存储, RS232可接打印机, 独立参比口等 | 2,652.00 |
| | 30019776 | 实验室pH计STARTER 3100 /F | 实验室pH计, 包括3100主机含独立支架, ST310 pH电极, 透明保护罩; 0.01级, -2.00-16.00pH, 背光LCD大屏, 自动或手动温补, 99组存储, RS232可接打印机, 独立参比口等 | 3,162.00 |
|  | 30046376 | 实验室电导率仪 STARTER 3100C /B | 实验室电导率仪, 仅包括3100C主机, 含独立支架与电导参考液; 0.5级, 0.00μS/cm-200ms/cm, 可测量为TDS或盐度, 背光LCD大屏, RS232可接打印机, 99组存储等 | 2,734.00 |
| | 30046377 | 实验室电导率仪 STARTER 3100C /F | 实验室电导率仪, 包括3100C主机, 含独立支架与电导参考液, STCON3四环电导电极; 0.5级, 0.00μS/cm-200ms/cm, 可转换为TDS或盐度, 背光LCD大屏, RS232可接打印机, 99组存储等 | 3,754.00 |
|  | 30073970 | 测试笔pH ST10 | 测试笔pH ST10 (0.1pH分辨率) | 398.00 |
| | 30073971 | 测试笔pH ST20 | 测试笔pH ST20 (0.01pH分辨率) | 598.00 |
| | 30073972 | 测试笔电导 ST10C-A | 测试笔电导 ST10C-A (0.0-199.9 μS/cm) | 498.00 |
| | 30073973 | 测试笔电导 ST10C-B | 测试笔电导 ST10C-B (0-1999 μS/cm) | 498.00 |
| | 30073974 | 测试笔电导 ST10C-C | 测试笔电导 ST10C-C (0.00-19.99 mS/cm) | 498.00 |
| | 30073975 | 测试笔电导 ST20C-A | 测试笔电导 ST20C-A (0.0-199.9 μS/cm) | 698.00 |
| | 30073976 | 测试笔电导 ST20C-B | 测试笔电导 ST20C-B (0-1999 μS/cm) | 698.00 |
| | 30073977 | 测试笔电导 ST20C-C | 测试笔电导 ST20C-C (0.00-19.99 mS/cm) | 698.00 |
| | 30073978 | 测试笔TDS ST10T-A | 测试笔TDS ST10T-A (0.0-100.0mg/L) | 498.00 |
| | 30073979 | 测试笔TDS ST10T-B | 测试笔TDS ST10T-B (0-1000mg/L) | 498.00 |
| | 30073980 | 测试笔TDS ST20T-A | 测试笔TDS ST20T-A (0.0-100.0mg/L) | 698.00 |
| | 30073981 | 测试笔TDS ST20T-B | 测试笔TDS ST20T-B (0-1000mg/L) | 698.00 |
| | 30073982 | 测试笔盐度 pH ST10S | 测试笔盐度 ST10S (0.0-10.0ppt) | 498.00 |
| | 30073983 | 测试笔盐度 pH ST20S | 测试笔盐度 ST20S (0.0-80.0ppt) | 698.00 |
| | 30073984 | 测试笔ORP ST10R | 测试笔ORP ST10R (± 1000mV) | 698.00 |
| 30073985 | 测试笔ORP ST20R | 测试笔ORP ST20R (± 1000mV) | 980.00 | |

电极与溶液价目表

(自2015年1月起执行)

| 图片 | 订货号 | 型号 | 说明 | 人民币含税价 |
|---|----------|-------------------|---|----------|
|  | 30087377 | 氟离子电极STISE22 | 复合氟离子电极 | 1,822.00 |
| | 30087422 | 氯离子电极STISE21 | 复合氯离子电极 | 1,821.00 |
| | 30087557 | 铵离子电极STISE27 | 复合铵离子电极 | 1,827.00 |
|  | 80252530 | 实验室pH电极ST210 | 二合一充液pH塑壳电极, 用于常规无机溶液样品 | 133.00 |
|  | 80252529 | 实验室pH电极ST310 | 三合一充液pH塑壳电极, 带温度, 用于常规无机溶液样品 | 439.00 |
|  | 83033017 | 实验室pH电极ST230 | 二合一环状砂芯玻璃电极, 可用于浑浊样品测量, 如果汁, 酱油等 | 337.00 |
|  | 83032959 | 温度电极STTEMP30 | 独立温度电极, 可搭配其他二合一电极使用 | 235.00 |
|  | 83032960 | pH电极STPURE | 二合一玻璃纯水电极, 用于低离子水样测量, 如自来水, 雨水, 蒸馏水等 | 337.00 |
|  | 83032961 | pH电极ST320 | 三合一凝胶塑壳电极, 带温度, 不需充液免维护, 用于常规样品 | 418.00 |
|  | 30087567 | pH电极STMICRO5 | 二合一电极, 杆径5mm, 用于试管或离心管中的常规微量样品 | 890.00 |
|  | 30087570 | pH电极STMICRO8 | 二合一电极, 杆径8mm, 用于试管或离心管中的常规微量样品 | 890.00 |
|  | 30038552 | ORP电极STORP2 | 玻璃可充液铂环氧化还原电位电极 | 920.00 |
|  | 30038554 | ORP电极STOPR1 | 塑料凝胶(不可充)铂片氧化还原电位电极 | 290.00 |
|  | 30059251 | 参比电极STREF1 | Ag/AgCl 参比电极 | 490.00 |
|  | 30059252 | 参比电极STREF2 | 饱和甘汞参比电极 | 690.00 |
|  | 30080694 | 纯水电导电极STCON7 | 纯水电导电极(0.02~200μS/cm, 精度0.02μS/cm), 不能用来测量超纯水 | 2,199.00 |
|  | 83033015 | 电导电极STCON3 | 四环电导电极, 检测范围广, 70μS/cm~200μS/cm, 0.5%精度, 1μS/cm~70μS/cm, 精度5%-1%, 精度高 | 898.00 |
|  | 30031638 | 溶氧电极 STDO11 | 原电池法溶氧电极(不含温度) | 2,200.00 |
|  | 80252531 | 缓冲液粉剂套件 | 缓冲液粉剂套件(4.00, 6.86, 9.18) | 30.00 |
|  | 30042005 | 缓冲液pH4.00 瓶装500ml | 带计量院证书 | 190.00 |
| | 30042006 | 缓冲液pH6.86 瓶装500ml | | 190.00 |
| | 30042007 | 缓冲液pH9.18 瓶装500ml | | 190.00 |

| 图片 | 订货号 | 型号 | 说明 | 人民币含税价 |
|--|----------|------------------------|---|--------|
|  | 30100424 | 缓冲液pH1.68 250ml | 美国原装进口，常温下保存期长。 可在奥豪斯官方网站下载批次质量证书。 | 150.00 |
| | 30100425 | 缓冲液pH4.01 250ml | | 150.00 |
| | 30100426 | 缓冲液pH6.86 250ml | | 150.00 |
| | 30100427 | 缓冲液7.00 250ml | | 150.00 |
| | 30100428 | 缓冲液pH9.18 250ml | | 150.00 |
| | 30100429 | 缓冲液pH10.01 250ml | | 150.00 |
| | 30100440 | 缓冲液pH12.45 250ml | | 150.00 |
|  | 30042008 | 标准电导液84μs/cm瓶装500ml | 带计量院证书 | 490.00 |
| | 30042009 | 标准电导液1413μs/cm瓶装500ml | | 490.00 |
| | 30042010 | 标准电导液12.88ms/cm瓶装500ml | | 490.00 |
|  | 30100441 | 标准液电导10μS/cm 250ml | 美国原装进口，常温下保存期长。 可在奥豪斯官方网站下载批次质量证书。 | 180.00 |
| | 30100442 | 标准液电导84μS/cm 250ml | | 180.00 |
| | 30100443 | 标准液电导1413μS/cm 250ml | | 180.00 |
| | 30100444 | 标准液电导12.88mS/cm 250ml | | 180.00 |
|  | 30059255 | pH电极参比液 | 可充液pH电极(ST210, ST310, ST230, STPURE)的参比液，小瓶装，约30ml pH电极保护瓶内的溶液，125ml瓶装 瓶装粉末，使用时注满水摇匀即可 pH电极保护瓶(10个装) | 80.00 |
| | 30059256 | pH电极保护液 | | 80.00 |
| | 30059257 | DO零氧试剂 | | 50.00 |
| | 30064800 | pH电极保护瓶(10 in bag) | | 100.00 |
|  | 30058733 | 选件_电极支架独立 | 独立电极支架，灵活易用 实验室仪表透明保护罩 | 380.00 |
| | 30058734 | 选件_使用保护罩STARTER | | 80.00 |
|  | 83032962 | 密封套件STARTER便携表 | IP54密封套件，包括橡胶密封套和安装小工具 可用于STARTER 300/300C/300D便携表 | 90.00 |
| | 83032963 | 腕带STARTER便携表 | | 40.00 |
|  | 30031635 | 便携包STARTER | 野外工作便携包，可用于STARTER 300/300C/300D | 320.00 |

移液器价目表

| 图片 | 订货号 | 型号 | 量程范围 | 步进量程 | 测试体积 | 准确度(±) | 精确度(≤) | 人民币含税价 |
|---|----------|----------------------|------------|--------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
|  | 83034059 | 移液器AH-2 for China | 0.1-2μl | 0.01μl | 0.2μl 1μl 2μl | 12% 2.7% 1.5% | 6% 1.3% 0.7% | 1,320.00 |
| | 83034060 | 移液器AH-10 for China | 0.5-10μl | 0.1μl | 1μl 5μl 10μl | 2.5% 1.5% 1% | 1.2% 0.6% 0.4% | 1,320.00 |
| | 83034061 | 移液器AH-20 for China | 2-20μl | 0.1μl | 2μl 10μl 20μl | 7.5% 1.5% 1% | 2% 0.5% 0.3% | 1,220.00 |
| | 83034062 | 移液器AH-50 for China | 5-50μl | 0.5μl | 5μl 20μl 50μl | 2.5% 1.5% 0.8% | 1.5% 1% 0.5% | 1,220.00 |
| | 83034210 | 移液器AH-100 for China | 10-100μl | 1μl | 10μl 50μl 100μl | 3.5% 0.8% 0.8% | 1% 0.24% 0.15% | 1,220.00 |
| | 83034063 | 移液器AH-200 for China | 20-200μl | 1μl | 20μl 100μl 200μl | 2.5% 0.8% 0.8% | 1% 0.25% 0.15% | 1,220.00 |
| | 83034064 | 移液器AH-1000 for China | 100-1000μl | 10μl | 100μl 500μl 1000μl | 3% 0.8% 0.8% | 0.6% 0.2% 0.15% | 1,220.00 |
| | 83034065 | 移液器AH-5000 for China | 500-5000μl | 50μl | 500μl 2500μl 5000μl | 2.4% 0.6% 0.6% | 0.6% 0.2% 0.16% | 1,320.00 |

| 图片 | 订货号 | 型号 | 量程范围 | 容积 μL | 步进量 μL | 准确度 % | 准确度 $\mu\text{L} (\pm)$ | 精确度 % | 精确度 $\mu\text{L} (\pm)$ | 人民币含税价 |
|---|----------|------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
|  | 30079250 | 移液器AO-2 | 0.1-2 μL | 0.2 1.0 2.0 | 0.002 | 12 2.7 1.5 | 0.024 0.027 0.030 | 6 1.3 0.7 | 0.012 0.013 0.014 | 1,390.00 |
| | 30079251 | 移液器AO-10 | 0.5-10 μL | 1 5 10 | 0.02 | 2.5 1.5 1 | 0.025 0.075 0.1 | 1.2 0.6 0.4 | 0.012 0.03 0.04 | 1,390.00 |
| | 30079252 | 移液器AO-20 | 2-20 μL | 2 5 10 20 | 0.02 | 7.5 3 1.5 1 | 0.15 0.15 0.15 0.2 | 2 0.9 0.5 0.3 | 0.04 0.045 0.05 0.06 | 1,390.00 |
| | 30079253 | 移液器AO-100 | 10-100 μL | 10 50 100 | 0.2 | 3.5 0.8 0.8 | 0.35 0.4 0.8 | 1 0.24 0.15 | 0.1 0.12 0.15 | 1,390.00 |
| | 30079254 | 移液器AO-200 | 20-200 μL | 20 100 200 | 0.2 | 2.5 0.8 0.8 | 0.5 0.8 1.6 | 1 0.25 0.15 | 0.2 0.25 0.3 | 1,390.00 |
| | 30079255 | 移液器AO-1000 | 100-1000 μL | 100 500 1000 | 2 | 3 0.8 0.8 | 3 4 8 | 0.6 0.2 0.15 | 0.6 1 1.5 | 1,390.00 |
| | 30079256 | 移液器AO-5000 | 500-5000 μL | 500 2500 5000 | 2 | 2.4 0.6 0.6 | 12 15 30 | 0.6 0.2 0.16 | 3 5 8 | 1,890.00 |
| | 30079257 | 移液器AO-10ML | 1-10mL | 1mL 5mL 10mL | 20 | 5 1 0.6 | 50 50 60 | 0.6 0.2 0.16 | 6 10 16 | 1,890.00 |

移液器吸头价目表

| 图片 | 订货号 | 型号 | 材质 | 人民币含税价 |
|--|----------|------------------|--|----------|
|  | 30034936 | 吸头 Tip PCR-10F | 0.5-10 μL 滤芯吸头, 无色, 盒装, 灭菌, 96/盒x10盒/组x5组/箱 | 2,450.00 |
| | 30034937 | 吸头 Tip PCR-200F | 1-200 μL 滤芯吸头, 黄色, 盒装, 灭菌, 96/盒x10盒/组x5组/箱 | 2,450.00 |
| | 30034938 | 吸头 Tip PCR-1000F | 100-1000 μL 滤芯吸头, 蓝色, 盒装, 灭菌, 96/盒x10盒/组x5组/箱 | 2,860.00 |
| | 30106056 | 吸头 Tip PCR-10MF | 0.1-10 μL 滤芯吸头, 无色, 盒装灭菌 96支/盒, 10盒/组, 5组/箱 | 2,450.00 |
| | 30106061 | 吸头 Tip PCR-10M | 0.1-10 μL 吸头, 无色, 盒装 96支/盒, 10盒/组, 5组/箱 | 1,220.00 |
| | 30106062 | 吸头 Tip PCR-10MS | 0.1-10 μL 吸头, 无色, 盒装灭菌 96支/盒, 10盒/组, 5组/箱 | 1,320.00 |
| | 30034933 | 吸头 Tip PCR-10S | 0.5-10 μL 无色, 盒装, 灭菌, 96/盒x10盒/组x5组/箱 | 1,320.00 |
| | 30034934 | 吸头 Tip PCR-200S | 1-200 μL 黄色, 盒装, 灭菌, 96/盒x10盒/组x5组/箱 | 1,320.00 |
| | 30034935 | 吸头 Tip PCR-1000S | 100-1000 μL 蓝色, 盒装, 灭菌, 96/盒x10盒/组x5组/箱 | 1,830.00 |
| | 30034930 | 吸头 Tip PCR-10 | 0.5-10 μL 无色, 盒装, 96/盒x10盒/组x5组/箱 | 1,220.00 |
| | 30034931 | 吸头 Tip PCR-200 | 1-200 μL 黄色, 盒装, 96/盒x10盒/组x5组/箱 | 1,220.00 |
| | 30034932 | 吸头 Tip PCR-1000 | 100-1000 μL 蓝色, 盒装, 96/盒x10盒/组x5组/箱 | 1,730.00 |
| | 30034927 | 吸头 Tip PCB-10 | 0.5-10 μL 无色, 袋装, 1000/袋x10袋/箱 | 1,010.00 |
| | 30034928 | 吸头 Tip PCB-200 | 1-200 μL 黄色, 袋装, 1000/袋x10袋/箱 | 1,010.00 |
| | 30034929 | 吸头 Tip PCB-1000 | 100-1000 μL 蓝色, 袋装, 1000/袋x10袋/箱 | 1,220.00 |
| | 30106060 | 吸头 Tip PCB-10M | 0.1-10 μL 吸头, 无色, 袋装 1000支/包, 10包/箱 | 1,010.00 |
| | 30101520 | 吸头 Tip PCB-5000 | 500-5000 μL 吸头, 无色, 袋装 250支/包, 4包/箱 | 890.00 |
| | 30101521 | 吸头 Tip PCB-10ML | 1-10ml 吸头, 无色, 袋装 50支/包, 4包/箱 | 590.00 |
| | 30034939 | 吸头 Tip PCS-10 | 0.5-10 μL 无色, 叠装, 96支/层x5层/盒x12盒/箱 | 1,220.00 |
| | 30034940 | 吸头 Tip PCS-200 | 1-200 μL 黄色, 叠装, 96支/层x5层/盒x12盒/箱 | 1,220.00 |
| | 30034941 | 吸头 Tip PCS-1000 | 100-1000 μL 蓝色, 叠装, 96支/层x5层/盒x12盒/箱 | 1,520.00 |
| | 30106063 | 吸头 Tip PCS-10M | 0.1-10 μL 吸头, 无色, 叠装, 96支/层, 5层/盒, 12盒/箱 | 1,220.00 |
| | 30034942 | 吸头盒 Tip BOX-10 | 10 μL 吸头盒, 10个/盒x5盒/箱 | 490.00 |
| | 30034943 | 吸头盒 Tip BOX-200 | 200 μL 吸头盒, 10个/盒x5盒/箱 | 490.00 |
| | 30034944 | 吸头盒 Tip BOX-1000 | 1000 μL 吸头盒, 10个/盒x5盒/箱 | 660.00 |

奥豪斯实验室离心机价目表













(自2015年1月起执行)

| 图片 | 订货号 | 型号 | 说明 | 人民币含税价 |
|---|----------|--------------------------|--|----------|
|  | 30129567 | Frontier™ FC5306微量迷你离心机 | 1、低压直流电机驱动, 安全静音; 2、开机即用, 无需任何工具轻松拆装转子。 | 1,880.00 |
|  | 30130866 | Frontier™ 5515微量高速离心机 | 简便直观, 功能强大, 安全静音。 | 询价 |
|  | 30130868 | Frontier™ 5515R冷冻微量高速离心机 | 1、简便直观, 功能强大, 安全静音。 2、冷冻速度快。 | |
|  | 30130875 | Frontier™ 5706小型台式多功能离心机 | 灵巧通用, 应用广泛, 静音、安全可靠。 | |

离心机适配转子价目表

| 图片 | 订货号 | 型号 | 说明 | 人民币含税价 |
|--|----------|---------------------------|--|--------|
|  | 30129559 | 角转子, 1.5/2ml x8 | 圆形角转子(8 x 1.5 ml/2 ml) 适配: FC5306 | 160.00 |
|  | 30129560 | 转子, 0.2ml PCR8 x4 | 4 x 0.2 ml PCR8-联排矩形转子 适配: FC5306 | 160.00 |
|  | 30130870 | 角转子, 24 x 1.5 / 2.0 ml | 最大转速: 15200 rpm 最大离心力RCF: 21953 x g 直径: 8.5 cm; 最大管径: 11 mm 适配: FC5515/FC5515R, 全速运转最低温度: 6°C | 询价 |
|  | 30130871 | 气密性角转子, 24x1.5/ 2.0 ml | 最大转速: 15200 rpm 最大离心力RCF: 21953 x g 直径: 8.5 cm; 最大管径: 11 mm 适配: FC5515/FC5515R, 全速运转最低温度: 4°C | |
|  | 30130872 | 气密性角转子, 30 x 1.5 / 2.0 ml | 最大转速: 13500 rpm 最大离心力RCF: 19150 x g 直径: 9.4 cm; 最大管径: 11 mm 适配: FC5515/FC5515R | |
|  | 30130873 | 气密性角转子, 12 x 5 ml | 最大转速: 14500 rpm 最大离心力RCF: 19978 x g 直径: 8.5 cm; 最大管径: 17 mm 适配: FC5515/FC5515R | |
|  | 30130874 | 联排角转子 4 x PCR 8 | 最大转速: 15000 rpm 最大离心力RCF: 15342 x g 直径: 6.1 cm; 最大管径: 6.0 mm 适配: FC5515/FC5515R | |
|  | 30130879 | 角转子, 44 x 1.5 / 2.0 ml | 最大转速: 13500 rpm 最大离心力RCF: 17113 / 17317 x g 直径: 8.4/7.1 cm; 最大管径: 11 mm 适配: FC5515/FC5515R | |
|  | 30130881 | 24毛细管血比容转子 | 最大转速: 12000 rpm 最大离心力RCF: 14811 x g 直径: 9.3 cm 适配: FC5515 | |
|  | 30130880 | 水平转子, 6 x 5 ml | 最大转速: 4000 rpm 最大离心力RCF: 1878 x g 直径: 8.5 cm; 最大管径: 14 mm 适配: FC5706 | |
|  | 30130877 | 角转子, 12x15 ml | 最大转速: 6000 rpm 最大离心力RCF: 4427 x g 直径: 11 cm; 最大管径: 17 mm 适配: FC5706 | |
|  | 30130878 | 角转子, 6 x 50 ml | 最大转速: 6000 rpm 最大离心力RCF: 4427 x g 直径: 11 cm; 最大管径: 30 mm 适配: FC5706 | |

转子适配器价目表


| 图片 | 订货号 | 型号 | 适配转子 | 人民币 含税价 |
|---|----------|-------------------------------|--|------------|
|  | 30130884 | 适配器 D6mm, 0.2/0.4ml Tubes x6 | 30130870、30130871、30130872、30130873、30130879 | 询价 |
|  | 30130885 | 适配器 D8mm, 0.5ml Tubes x6 | 30130870、30130871、30130872、30130873、30130879 | |
|  | 30130886 | 适配器 D11mm, 1.5/2.0ml Tubes x6 | 30130873、30130877 | |
|  | 30130887 | 适配器 D12.6mm, 1.0ml Cryo x6 | 30130873 | |
|  | 30130888 | 适配器 D12.6mm, 1.8ml Cryo x6 | 30130873 | |
|  | 30130889 | 适配器 D13.5mm, 7ml Tubes x2 | 30130877、30130878 | |
|  | 30130890 | 适配器 D13.5mm, 5ml Tubes x2 | 30130877、30130878 | |
|  | 30130891 | 适配器 D26mm, 30ml Tubes x2 | 30130878 | |
|  | 30130892 | 适配器 D18mm, 16ml Tubes x2 | 30130878 | |
|  | 30130893 | 适配器 D17mm, 15ml Tubes x2 | 30130878 | |
|  | 30130894 | 适配器 D17mm, 15ml RB Tubes x2 | 30130878 | |
|  | 30130895 | 吊篮 Buckets, For 30130880 x2 | 30130880 | |

奥豪斯工业产品价格目表


(自2015年1月起执行)

| 系列 | 图片 | 订货号 | 产品描述 | 秤盘尺寸(mm) | 产品特点 | 人民币含税价 |
|--------------|---|----------|---------------|----------|---|---------|
| R2000 计重秤 |  | 30031762 | R21PE1502ZH | 300x225 | ABS塑料机壳, 塑料秤盘覆304不锈钢贴膜, 红色LED数码管显示, 计数/检重/累加等多种称重模式, 标配充电电池, 110小时电池使用时间, 三色检重指示灯, 便携式手柄, 标配RS232通讯接口 | 1257.00 |
| | | 30031763 | R21PE3ZH | 300x225 | | 1257.00 |
| | | 30031764 | R21PE6ZH | 300x225 | | 1257.00 |
| | | 30031765 | R21PE15ZH | 300x225 | | 1257.00 |
| | | 30031766 | R21PE30ZH | 300x225 | | 1257.00 |
| RC2000 计数秤 |  | 30031802 | RC21P1502ZH | 300x225 | ABS塑料机壳, 塑料秤盘覆304不锈钢贴膜, LCD背光显示屏, 30组数据库, 单重自动更新, 标配充电电池, 210小时电池使用时间, 三色检重指示灯, 便携式手柄, 标配RS232通讯接口 | 1318.00 |
| | | 30031803 | RC21P3ZH | 300x225 | | 1318.00 |
| | | 30031804 | RC21P6ZH | 300x225 | | 1318.00 |
| | | 30031805 | RC21P15ZH | 300x225 | | 1318.00 |
| | | 30031806 | RC21P30ZH | 300x225 | | 1318.00 |
| Valor 2000系列 |  | 30035574 | V22PWE1501TZH | 190x242 | ABS塑料秤盘和外壳, 红色数码发光二极管(LED)前后双面显示屏, 标配外置电源适配器和内置可充电电池, 一次充电可以连续工作50小时, 可调节秤脚, 清晰的水平泡, 电源接口自动保护盖, 便携的可提式把手, 易清洁, 标定操作简单快捷 | 1154.00 |
| | | 30035575 | V22PWE3TZH | 190x242 | | 1154.00 |
| | | 30035576 | V22PWE6TZH | 190x242 | | 1154.00 |
| | | 30035577 | V22PWE15TZH | 190x242 | | 1154.00 |

| 系列 | 图片 | 订货号 | 产品描述 | 台面(mm) | 仪表材质 | 秤体材质 | 台面材质 | 人民币含税价 |
|----------------------|---|----------|---------------|---------|----------|------|------|----------|
| CKW 检重台秤 |  | 80500662 | CKW3R55ZH | 254x254 | 不锈钢外壳 | 不锈钢 | 不锈钢 | 5789.00 |
| | | 80500663 | CKW6R55ZH | 254x254 | | | | 5789.00 |
| | | 80500664 | CKW15L55ZH | 305x305 | | | | 6015.00 |
| | | 80500665 | CKW30L55ZH | 305x305 | | | | 6118.00 |
| Defender 5000 系列电子台秤 |  | 80501633 | D51XW15WR3ZH | 305x305 | 不锈钢外壳 | 不锈钢 | 不锈钢 | 6232.00 |
| | | 80501634 | D51XW30WR3ZH | 305x305 | | | | 6232.00 |
| | | 80501635 | D51XW60WL4ZH | 457x457 | | | | 8518.00 |
| | | 80501636 | D51XW150WL4ZH | 457x457 | | | | 8518.00 |
| | | 80501637 | D51XW300WX4ZH | 610x610 | | | | 13112.00 |
| |  | 80501621 | D51P15HR1ZH | 305x355 | ABS塑料外壳 | 碳钢 | 不锈钢 | 3255.00 |
| | | 80501622 | D51P30HR1ZH | 305x355 | | | | 3255.00 |
| | | 80501623 | D51P60HR1ZH | 305x355 | | | | 3255.00 |
| | | 80501624 | D51P60HL2ZH | 400x500 | | | | 4130.00 |
| | | 80501626 | D51P150HX2ZH | 420x550 | | | | 4594.00 |
| | | 80501627 | D51P300HX2ZH | 420x550 | | | | 4594.00 |
| | | 80501628 | D51P15QR1ZH | 305x305 | | | | 3255.00 |
| | | 80501629 | D51P30QR1ZH | 305x305 | | | | 3255.00 |
| | | 80501630 | D51P60QL2ZH | 457x457 | | | | 4264.00 |
| Defender 3000 系列电子台秤 |  | 30078351 | D32XW30VRZH | 305x355 | 不锈钢外壳 | 不锈钢 | 不锈钢 | 6561.00 |
| | | 30078352 | D32XW60VRZH | 305x355 | | | | 6561.00 |
| | | 30078353 | D32XW60VLZH | 420x550 | | | | 8518.00 |
| | | 30078354 | D32XW150VLZH | 420x550 | | | | 8848.00 |
| | | 30078355 | D32XW150VXZH | 500x650 | | | | 11031.00 |
| | | 30078356 | D32XW300VXZH | 500x650 | | | | 11031.00 |
| | | 83032707 | D32XWE30VRZH | 305x355 | | | | 6561.00 |
| | | 83032708 | D32XWE60VRZH | 305x355 | | | | 6561.00 |
| | | 83032709 | D32XWE60VLZH | 420x550 | | | | 8518.00 |
| | | 83032710 | D32XWE150VLZH | 420x550 | | | | 8848.00 |
| |  | 83032711 | D32XWE150VXZH | 500x650 | 11031.00 | | | |
| | | 83032712 | D32XWE300VXZH | 500x650 | 11031.00 | | | |
| | | 80252266 | D31P30BRZH | 305x355 | ABS塑料外壳 | 碳钢 | 不锈钢 | 2060.00 |
| | | 80252267 | D31P60BRZH | 305x355 | | | | 2060.00 |
| | | 80252268 | D31P60BLZH | 420x550 | | | | 2493.00 |
| 80252269 | D31P150BLZH | 420x550 | 2493.00 | | | | | |
| 80252270 | D31P150BXZH | 500x650 | 3687.00 | | | | | |
| 80252271 | D31P300BXZH | 500x650 | 3687.00 | | | | | |

| 系列 | 图片 | 订货号 | 产品描述 | 台面(mm) | 仪表材质 | 秤体材质 | 台面材质 | 人民币含税价 |
|-------------------------|---|----------|--------------|---------|---------|------|------|---------|
| Defender 2000 系列电子台秤 |  | 30083779 | D23PE30ERZH | 300x350 | ABS塑料外壳 | 碳钢 | 不锈钢 | 1504.00 |
| | | 30083780 | D23PE60ERZH | 300x350 | | | | 1504.00 |
| | | 30083781 | D23PE60ELZH | 400x500 | | | | 1617.00 |
| | | 30083782 | D23PE150ELZH | 400x500 | | | | 1617.00 |
| | | 30083783 | D23PE150EXZH | 500x600 | | | | 2390.00 |
| | | 30083784 | D23PE300EXZH | 500x600 | | | | 2390.00 |

| 系列 | 图片 | 订货号 | 产品描述 | 台面(mm) | 仪表材质 | 台面材质 | 人民币含税价 |
|-------------------------|---|----------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------|
| Defender5000 系列电子平台秤 |  | 80501643 | DF51P1500HSZH | 800x800 | ABS塑料外壳 | 花纹钢板, 钢板厚度6mm | 10496.00 |
| | | 80501644 | DF51P1500HSRZH | 800x1000 | | | 10702.00 |
| | | 80501645 | DF51P1500HRZH | 1000x1000 | | | 10825.00 |
| | | 80501646 | DF51P3000HRZH | 1000x1000 | | | 11155.00 |
| | | 80501647 | DF51P1500HRLZH | 1000x1200 | | | 11258.00 |
| | | 80501648 | DF51P3000HRLZH | 1000x1200 | | | 11474.00 |
| | | 80501649 | DF51P1500HLZH | 1200x1200 | | | 11794.00 |
| | | 80501650 | DF51P3000HLZH | 1200x1200 | | | 12020.00 |
| | | 80501651 | DF51P1500HLXZH | 1200x1500 | | | 12576.00 |
| | | 80501652 | DF51P3000HLXZH | 1200x1500 | | | 12679.00 |
| | | 80501653 | DF51P1500HXZH | 1500x1500 | | | 13668.00 |
| | | 80501654 | DF51P3000HXZH | 1500x1500 | | | 13874.00 |
| | | 80501655 | DF51P5000HXZH | 1500x1500 | | | 14430.00 |
| | | 80501656 | DF51P3000HXVZH | 1500x2000 | | | 15852.00 |
| | | 80501657 | DF51P5000HXVZH | 1500x2000 | 15852.00 | | |
| | | 80501658 | DF51P3000HVZH | 2000x2000 | 17263.00 | | |
| | | 80501659 | DF51P5000HVZH | 2000x2000 | 17263.00 | | |
| | | 80501660 | DF51XW1500HSZH | 800x800 | 304不锈钢外壳 | 花纹钢板, 钢板厚度6mm | 11794.00 |
| | | 80501661 | DF51XW1500HSRZH | 800x1000 | | | 12247.00 |
| | | 80501662 | DF51XW1500HRZH | 1000x1000 | | | 12576.00 |
| | | 80501663 | DF51XW3000HRZH | 1000x1000 | | | 12679.00 |
| | | 80501664 | DF51XW1500HRLZH | 1000x1200 | | | 12782.00 |
| | | 80501665 | DF51XW3000HRLZH | 1000x1200 | | | 12885.00 |
| | | 80501666 | DF51XW1500HLZH | 1200x1200 | | | 13112.00 |
| | | 80501667 | DF51XW3000HLZH | 1200x1200 | | | 13339.00 |
| | | 80501668 | DF51XW1500HLXZH | 1200x1500 | | | 13771.00 |
| | | 80501669 | DF51XW3000HLXZH | 1200x1500 | | | 13987.00 |
| | | 80501670 | DF51XW1500HXZH | 1500x1500 | | | 15079.00 |
| | | 80501671 | DF51XW3000HXZH | 1500x1500 | | | 15296.00 |
| | | 80501672 | DF51XW5000HXZH | 1500x1500 | | | 15625.00 |
| | | 80501673 | DF51XW3000HXVZH | 1500x2000 | | | 17047.00 |
| | | 80501674 | DF51XW5000HXVZH | 1500x2000 | | | 17263.00 |
| | | 80501675 | DF51XW3000HVZH | 2000x2000 | | | 18798.00 |
| | | 80501676 | DF51XW5000HVZH | 2000x2000 | | | 19127.00 |

| 系列 | 图片 | 订货号 | 产品描述 | 台面(mm) | 材质 | 人民币含税价 |
|-------------------------|---|----------|-----------------|----------|---------------|---------|
| Defender5000 系列平台秤引坡 |  | 80501677 | 引坡 800 DF-H CS | 630x800 | 花纹钢板, 钢板厚度6mm | 968.00 |
| | | 80501678 | 引坡 1000 DF-H CS | 630x1000 | | 1112.00 |
| | | 80501679 | 引坡 1200 DF-H CS | 630x1200 | | 1370.00 |
| | | 80501680 | 引坡 1500 DF-H CS | 630x1500 | | 1576.00 |
| | | 80501681 | 引坡 2000 DF-H CS | 630x2000 | | 1854.00 |



| 系列 | 图片 | 订货号 | 产品描述 | 台面(mm) | 仪表材质 | 台面材质 | 人民币含税价 |
|-------------------------|----|----------|----------------|-----------|------------------|---------------|----------|
| Defender3000 系列电子平台秤 | | 30043221 | DF32M1500BSZH | 800x800 | ABS塑料前盖, 碳钢后盖 | 花纹钢板, 钢板厚度5mm | 6571.00 |
| | | 30043222 | DF32M1500BRZH | 1000x1000 | | | 7684.00 |
| | | 30043223 | DF32M1500BRLZH | 1000x1200 | | | 8302.00 |
| | | 30043224 | DF32M1500BLZH | 1200x1200 | | | 8889.00 |
| | | 30043225 | DF32M3000BLZH | 1200x1200 | | | 9126.00 |
| | | 30043226 | DF32M1500BLXZH | 1200x1500 | | | 9641.00 |
| | | 30043227 | DF32M3000BLXZH | 1200x1500 | | | 9744.00 |
| | | 30043228 | DF32M1500BXZH | 1500x1500 | | | 10537.00 |
| | | 30043229 | DF32M3000BXZH | 1500x1500 | | | 10640.00 |
| | | 30043230 | DF32M5000BXZH | 1500x1500 | | | 11258.00 |
| | | 30043231 | DF32M3000BXVZH | 1500x2000 | | | 12906.00 |
| | | 30043232 | DF32M5000BXVZH | 1500x2000 | | | 13936.00 |
| | | 30043233 | DF32M3000BVZH | 2000x2000 | | | 14204.00 |
| | | 30043234 | DF32M5000BVZH | 2000x2000 | | | 15646.00 |

| 系列 | 图片 | 订货号 | 产品描述 | 材质 | 人民币含税价 |
|-------------------------|----|----------|-----------------|---------------|---------|
| Defender3000 系列平台秤引坡 | | 80252722 | 引坡 800 DF-B CS | 花纹钢板, 钢板厚度6mm | 989.00 |
| | | 80252723 | 引坡 1000 DF-B CS | | 1195.00 |
| | | 80252724 | 引坡 1200 DF-B CS | | 1421.00 |
| | | 80252725 | 引坡 1500 DF-B CS | | 1648.00 |
| | | 80252726 | 引坡 2000 DF-B CS | | 1751.00 |

| 系列 | 图片 | 订货号 | 产品描述 | 材质 | 人民币含税价 |
|----------------------|---------|----------|----------|---------------|---------|
| CKW 仪表 | | 80500661 | CKW55ZH | 不锈钢外壳 | 3605.00 |
| Defender5000 系列仪表 | | 80501619 | T51PZH | ABS塑料外壳 | 2163.00 |
| | | 80501620 | T51XWZH | 不锈钢外壳 | 3255.00 |
| Defender3000 系列仪表 | | 80252600 | T31PZH | ABS塑料外壳 | 845.00 |
| | | 30076224 | T32MZH | ABS塑料前盖, 碳钢后盖 | 742.00 |
| | | 30076225 | T32MEZH | | 742.00 |
| | | 83032618 | T32XWEZH | 不锈钢外壳 | 2390.00 |
| 83032702 | T32XWZH | 2390.00 | | | |

备注: 本价目表仅包含了奥豪斯部分产品价格信息, 如需了解其他产品价格信息, 请咨询相应地区销售工程师;
奥豪斯公司保留对以上产品技术参数和价格修改的权利, 如有变更恕不另行通知。

奥豪斯仪器 OHAUS INSTRUMENTS
 地址: 上海市桂平路471号7号楼6楼
 邮编: 200233
 电话: (021)64855408
 传真: (021)64859748
<http://www.ohaus.com>
 客户咨询邮箱: inquirychina@ohaus.com
 售后服务邮箱: ohauservice@ohaus.com

