



VUP 1200

Dimension sheet M8

Maßblatt M8


Plan d'encombrement M8

No: M-10.0084 - 09

Dat/Nam.: 10.03.2005 / P.Müller

Cad Code: M_100084


Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
ABS se réserve le droit de changer
ses caractéristiques techniques



	Weight Gewicht Poids (~kg)	Weight Gewicht Poids (~lbs)
1	135	300
2	230	508

Type Typ Tipo 50 Hz	Type Typ Tipo 60 Hz	Weight Gewicht Poids (~kg)	Weight Gewicht Poids (~lbs)	H (mm)	H (inch)
M 1600/10-81	M 1850/10-81.60	4410	9724	3240	127.6
M 2000/10-82	M 2200/10-82.60	4720	10408	3480	137
M 1100/12-81	M 1250/12-81.60	4360	9614	3240	127.6
M 1320/12-82	M 1500/12-82.60	4520	9967	3340	131.5

[$\frac{\text{mm}}{\text{inch}}$]



$\phi 1440$
 $[56.7 \text{ DIA}]$

Type Typ Tipo 50 Hz	Type Typ Tipo 60 Hz	Weight Gewicht Poids (~kg)	Weight Gewicht Poids (~lbs)	H (mm)	H (inch)
M 1600/10-81	M 1850/10-81.60	4410	9724	3240	127.6
M 2000/10-82	M 2200/10-82.60	4720	10408	3480	137
M 1100/12-81	M 1250/12-81.60	4360	9614	3240	127.6
M 1320/12-82	M 1500/12-82.60	4520	9967	3340	131.5



VUP 1200

Dimension sheet M9

Maßblatt M9


Plan d'encombrement M9

No: M-10.0092 - 10

Dat/Nam.: 10.03.2005 / P.Müller

Cad Code: M_100092

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
ABS se réserve le droit de changer
ses caractéristiques techniques



1

auf Anfrage
on request
sure demande

	Weight Gewicht Poids (~kg)	Weight Gewicht Poids (~lbs)
1	135	300
2	230	508

Type Typ Tipo 50 Hz	Type Typ Tipo 60 Hz	Weight Gewicht Poids (~kg)	Weight Gewicht Poids (~lbs)	H (mm)	H (inch)
M 2500/10-91	M 2800/10-91.60	5300	11687	3480	137
M 3000/10-92	M 3350/10-92.60	5670	12502	3600	141.7
M 3500/10-93	M 4000/10-93.60	6350	14002	3860	152
	M 1850/12-91.60	5070	11179	3360	132.3
M 2000/12-92	M 2200/12-92.60	5350	11797	3480	137
M 2500/12-93	M 2800/12-93.60	5790	12767	3710	146.1
M 3000/12-94	M 3350/12-94.60	6490	14310	3860	152

[mm
[inch]]



VUP 1200

Dimension sheet M9 FU

Maßblatt M9 FU


Plan d'encombrement M9 FU

No: M-10.0094 - 09

Dat/Nam.: 10.03.2005 / P.Müller

Cad Code: M_100094

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
ABS se réserve le droit de changer
ses caractéristiques techniques



Gewicht/Weight
Poids
(kg) (lbs)
ca. 350 ca. 772

Betongüte und Stahlarmierung
nach Statik min. B 25
Concrete quality and reinforcement
acc.to loading min. 25 N/mm²
Qualité du béton et armature selon
calcul statique min. 25 N/mm²

16 Reaktions Dübel M20/260
16 Reactions plugs M20/260
16 Goujon de reaction M20/260

Beton Fundament/Concrete foundation
Fondation beton

Nach Statik
Acc.to loading
Selon statique

[mm]
[inch]

Type Typ Tipo	Type Typ Tipo	Weight Gewicht Poids (~kg)	Weight Gewicht Poids (~lbs)	H (mm)	H (inch)
50 Hz	60 Hz				
M 2500/10-91	M 2800/10-91.60	5300	11687	3480	137
M 3000/10-92	M 3350/10-92.60	5670	12502	3600	141.7
M 3500/10-93	M 4000/10-93.60	6350	14002	3860	152
	M 1850/12-91.60	5070	11179	3360	132.3
M 2000/12-92	M 2200/12-92.60	5350	11797	3480	137
M 2500/12-93	M 2800/12-93.60	5790	12767	3710	146.1
M 3000/12-94	M 3350/12-94.60	6490	14310	3860	152



VUP 1200

Dimension sheet M9 G

Maßblatt M9 G


Plan d'encombrement M9 G

No: M-10.0108 - 08

Dat/Nam.: 10.03.2005 / P.Müller

Cad Code: M_100108

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
ABS se réserve le droit de changer
ses caractéristiques techniques



	Weight Gewicht Poids (~kg)	Weight Gewicht Poids (~lbs)
1	135	300
2	230	508

Type Typ Tipo 50 Hz	Type Typ Tipo 60 Hz	Weight Gewicht Poids (~kg)	Weight Gewicht Poids (~lbs)	H (mm)	H (inch)
M 4500/4-91	M 5000/4-91.60	5860	12921	4090	161
M 5000/4-92	M 5500/4-92.60	5980	13186	4090	161
M 5500/4-93	M 6000/4-93.60	6140	13539	4210	165.7
M 6000/4-94	M 6500/4-94.60	6360	14024	4320	170.1
M 6500/4-95	M 7000/4-95.60	6920	15259	4470	176

[$\frac{\text{mm}}{\text{inch}}$]



VUP 1200

Dimension sheet M9 G FU

Maßblatt M9 G FU


Plan d'encombrement M9 G FU

No: M-10.0110 - 08

Dat/Nam.: 10.03.2005 / P.Müller

Cad Code: M_100110

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
ABS se réserve le droit de changer
ses caractéristiques techniques



16 Reaktions Dübel M20/260
16 Reactions plugs M20/260
16 Goujon de reaction M20/260

Betongüte und Stahlarmierung
nach Statik min. B 25
Concrete quality and reinforcement
acc.to loading min. 25 N/mm²
Qualité du béton et armature selon
calcul statique min. 25 N/mm²

Beton Fundament/Concrete foundation

Fondation beton

[mm]
[inch]

Nach Statik
Acc.to loading
Selon statique

Type Typ Tipo	Type Typ Tipo	Weight Gewicht Poids (~kg)	Weight Gewicht Poids (~lbs)	H (mm)	H (inch)
50 Hz	60 Hz				
M 4500/4-91	M 5000/4-91.60	5860	12921	4090	161
M 5000/4-92	M 5500/4-92.60	5980	13186	4090	161
M 5500/4-93	M 6000/4-93.60	6140	13539	4210	165.7
M 6000/4-94	M 6500/4-94.60	6360	14024	4320	170.1
M 6500/4-95	M 7000/4-95.60	6920	15259	4470	176



VUP 1200


Dimension sheet M8 G2
Maßblatt M8 G2
Plan d'encombrement M8 G2

No: M-10.0193 - 05

Dat/Nam.: 10.03.2005 / P.Müller

Cad Code: M_100193

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
ABS se réserve le droit de changer
ses caractéristiques techniques



①

auf Anfrage
on request
sure demande

	Weight Gewicht Poids (~kg)	Weight Gewicht Poids (~lbs)
①	135	300
②	230	508

Type Typ Tipo 50 Hz	Type Typ Tipo 60 Hz	Weight Gewicht Poids (~kg)	Weight Gewicht Poids (~lbs)	H (mm)	H (inch)
M 3000/4-81		4680	10319	3500	137.8
M 3500/4-82	M 4000/4-82.60	4800	10584	3600	141.7
M 4000/4-83	M 4500/4-83.60	5000	11025	3740	147.2

[mm
[inch]]



VUP 1200

Dimension sheet M8 G2 FU

Maßblatt M8 G2 FU


Plan d'encombrement M8 G2 FU

No: M-10.0194 - 05

Dat/Nam.: 10.03.2005 / P.Müller

Cad Code: M_100194

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
ABS se réserve le droit de changer
ses caractéristiques techniques



16 Reaktions Dübel M20/260
16 Reactions plugs M20/260
16 Goujon de reaction M20/260


$\phi 1760$ / [69.3 DIA]

$\phi 1600$ / [63 DIA]

$\phi 25$
[1 DIA]

Beton Fundament/Concrete foundation
Fondation beton

Nach Statik
Acc.to loading
Selon statique



Type Typ Tipo	Type Typ Tipo	Weight Gewicht Poids (~kg)	Weight Gewicht Poids (~lbs)	H (mm)	H (inch)
50 Hz	60 Hz				
M 3000/4-81		4680	10319	3500	137.8
M 3500/4-82	M 4000/4-82.60	4800	10584	3600	141.7
M 4000/4-83	M 4500/4-83.60	5000	11025	3740	147.2



VUP 1200


Dimension sheet M6/M7 G2
Maßblatt M6/M7 G2
Plan d'encombrement M6/M7 G2

No: M-10.0195 - 04


Dat/Nam.: 10.03.2005 / P.Müller

Cad Code: M_100195

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
ABS se réserve le droit de changer
ses caractéristiques techniques



Maße Flanschverbindung
Dim. flange valve
Dimensions des brides



① auf Anfrage
on request
sure demande

	Weight Gewicht Poids (~kg)	Weight Gewicht Poids (~lbs)
①	135	300
②	230	508

Type Typ Tipo 50 Hz	Type Typ Tipo 60 Hz	Weight Gewicht Poids (~kg)	Weight Gewicht Poids (~lbs)	H (mm)	H (inch)
M 1100/4-61	M 1250/4-61.60	3680	8114	3300	130
M 1320/4-62	M 1500/4-62.60	3730	8225	3300	130
M 1600/4-63	M 1850/4-63.60	3850	8489	3420	135
M 2000/4-71	M 2200/4-71.60	4150	9151	3580	104.9
M 2500/4-72	M 2800/4-72.60	4200	9291	3580	104.9

[mm
[inch]]



VUP 1200


Dimension sheet M6/M7 G2 FU
Maßblatt M6/M7 G2 FU
Plan d'encombrement M6/M7 G2 FU

No: M-10.0196 - 05

Dat/Nam.: 10.03.2005 / P.Müller

Cad Code: M_100196

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
ABS se réserve le droit de changer
ses caractéristiques techniques



Gewicht/Weight
Poids
(kg) (lbs)
ca. 350 ca. 772

Betongüte und Stahlamierung
nach Statik min. B 25
Concrete quality and reinforcement
acc.to loading min. 25 N/mm²
Qualité du béton et armature selon
calcul statique min. 25 N/mm²

16 Reaktions Dübel M20/260
16 Reactions plugs M20/260
16 Goujon de reaction M20/260

Nach Statik
Acc.to loading
Selon statique

Beton Fundament/Concrete foundation
Fondation beton

Type Typ Tipo	Type Typ Tipo	Weight Gewicht Poids (~kg)	Weight Gewicht Poids (~lbs)	H (mm)	H (inch)
50 Hz	60 Hz				
M 1100/4-61	M 1250/4-61.60	3680	8114	3300	130
M 1320/4-62	M 1500/4-62.60	3730	8225	3300	130
M 1600/4-63	M 1850/4-63.60	3850	8489	3420	134.6
M 2000/4-71	M 2200/4-71.60	4150	9151	3580	140.9
M 2500/4-72	M 2800/4-72.60	4200	9261	3580	140.9



VUP 1200


Dimension sheet M9 EX G
Maßblatt M9 EX G
Plan d'encombrement M9 EX G

No: M-10.0205 - 04

Dat/Nam.: 10.03.2005 / P.Müller

Cad Code: M_100205

Technical changes reserved
Änderungen vorbehalten
ABS se réserve le droit de changer
ses caractéristiques techniques



1

auf Anfrage
on request
sure demande

	Weight Gewicht Poids (~kg)	Weight Gewicht Poids (~lbs)
1	135	300
2	230	508

Type Typ Tipo 50 Hz	Type Typ Tipo 60 Hz	Weight Gewicht Poids (~kg)	Weight Gewicht Poids (~lbs)	H (mm)	H (inch)
M 4500/4-91	M 5000/4-91.60	6010	13252	4240	166.9
M 5000/4-92	M 5500/4-92.60	6130	13517	4240	166.9
M 5500/4-93	M 6000/4-93.60	6290	13870	4360	171.7
M 6000/4-94	M 6500/4-94.60	6510	14355	4470	176
M 6500/4-95	M 7000/4-95.60	7070	15589	4620	182

[$\frac{\text{mm}}{\text{inch}}$]