


显微测量光学仪器



厦门叁诺仪器有限公司
深圳叁诺西努科技有限公司



尼康立体显微镜
SMZ800/1000
标配倍率：8-80X
视场范围：22mm
可放大倍率：4X-480X



尼康立体显微镜ZOOM645
标配倍率：8-50X
视场范围：22mm
工作距离：115mm



视频显微镜
放大倍率：10-180倍
将物体从显微镜放大后在监视器
上呈现出直观模拟图像。



舜宇ST60系列固定变倍体视
显微镜
标准倍率：10/20X、20/40X、
10/30X、任选
可放大倍率：10X、180X
工作距离：100mm
可配CCD和数码相机



舜宇SZ系列连续变倍体视
显微镜
标准倍率：6.7-45X、
可放大倍率：3.5-225X
视场范围：22mm（大视场）
工作距离：100mm
共焦距显微镜



舜宇SZ系列万能型摄影显微
镜
可配数码相机，也可配CCD连接
电脑进行图象采集制作。工作
范围宽广。万能支架可根据所
需任意调整选择位置。



舜宇SZM系列连续变倍体
视显微镜
可放大倍率：3.5-180X
标准倍率：7-45X、
视场范围：20mm
工作距离：100mm



重光固定变倍体视显微镜
SD112
物镜放大倍数：1X/2X/3X/4X、
（任选两种）
放大范围：10X、160X
视场范围：22mm
工作距离：129.5mm
体视角度：30



重光连续变倍体视显微镜
ZSA401
物镜放大倍数：0.7-5倍
视场范围：22mm
放大范围：3.5X-200X
工作距离：129.5mm
工作行程：178mm



Mitutoyo
立体显微镜MSM-Z414
倍率：10-40X、
工作距离：80mm



台式直杆放大镜
功率：22W
放大倍数：
3X、5X、8X、10X
视窗：127mm



台式弯臂放大镜
功率：22W
放大倍数：
3X、5X、8X、10X
视窗：127mm



Mitutoyo MF-A1010H 工业显微镜

正立像，视场宽阔，可搭载视频装置
放大倍数可达100x（总放大倍数2000x）。



尼康MM-60/L3UFA大型工具金相显微镜

倍率：25X-1500X
具X、Y、Z三轴测量；
具Z轴FA对焦指示器，精度高。



L150/L150A 金相显微镜

倍率：25X-2000X
Cf160 无限远光学系统：
高对比的暗视野影像：
3-6寸晶片及金属表面观察。



重光MA1000/MA2000工业检验显微镜

本机配有5孔式转换器、明视场反射用平场物镜，大视野目镜、50W大功率反射式“柯拉”照明系统。



重光MA3000工业检验显微镜

视场数22MMF无限远校正像差：超长工作距离平场消色差物镜；落射光明场、暗场及偏光可快速转换；机架经计算机《有限元》分析处理，有高稳定性及抗振性。



重光XJP-2/3倒置金相显微镜

含偏光装置
体视角度：45°



尼康MF-501高度计

小巧的数字测微尺读取值为0.1um；最小读数可以调整到0.5um或1um。测量长度为50mm；20℃精度为1um。



影像测量系统

放大倍率：18-230倍；可直接照相存档或表面观察、测量、绘制图档可转成CAD图运用，制成资料，在电脑上储存、列印、其功能超越传统投影机。



Mitutoyo PL-3000投影机

高效率、高操作性：
数位文字表示，容易读取数值（RS-232C输出：XY轴角度计数器）。
投影幕为实线十字线。
配二次元资料，处理系统p 25D使用，尺寸量测更简易。



COOLPIX4500数码相机

4比变焦尼克尔镜头
400万有效像素
5区自动对焦
16种多才艺的场景模式



Mitutoyo 卡尺

精密实体测量工具




尼康 V12-B投影机

超高解析力投影镜头，影像明亮清晰。
倍率：5-500x
可附加微电脑处理机及寻边器，计算处理快速精确。
可承载大型工件，数字显示值0.0005mm/0.00002mm。



显微镜斜照卤素灯



显微镜冷光源




110/220V 10W 显微镜环形灯



110V/220V 9W 显微镜环形灯



110-220V 3-6W 显微镜环彩灯




110-220V 8W 显微镜环形灯



显微镜LED环形灯




8W 显微镜环形灯管



3/6W 显微镜环形灯管



9W 显微镜环形灯管



6.5W 显微镜环形灯管



8W 显微镜环形灯管



osram 卤素灯泡



Osram 卤素杯泡



Osram 放大镜环形灯管




11W 放大镜环形灯管



8800L/8650E 线材测试仪

以继电器 (RELAY) 作为接点, 提供多功能之线材 (CABLE) 测试, 包括短路/断路、导通阻抗、高压绝缘阻抗测试等精密测试。



MZ-3280 变压器测试仪

提供电感、电容、交流电阻、阻抗、直流电阻、变压器相位、及圈数比、漏电感、脚位短路、平衡等参数的智能型综合测试仪。

厦门参诺仪器有限公司

电话: 0592-5601816 / 5752636

传真: 0592-5601815

地址: 福建省厦门市湖里区永升新城嘉园里33号201

邮编: 361006

深圳市参诺西努科技有限公司

电话: 0755-28062990

传真: 0755-28062980

地址: 深圳市宝安区龙华镇龙观东路金龙华广场金龙阁1701室

邮编: 518109

东莞办事处

电话: 0769-2362067

传真: 0769-2362065

网址: <http://www.sannuo.com.cn>