

OUMIT

欧米特

OMT-3R-N 金相显微镜



全国免费咨询热线：400-609-0512

OMT-3R-N

“金” 益求精，铸造品质

OMT-3R-N 作为欧米特最新改良型金相显微镜，整合了奥林巴斯畅销机型 BX 系列及尼康 LV 系列金相显微镜的多项技术优势，并根据市场需求重新优化整体性能。OMT-3R-N 以优异的成像性能，舒适的操作体验，为客户提供高性价比的金相分析及工业检测解决方案。




● 新改良



新改良的 LMPPlan 系列长工作距金相物镜，提升色差校正水平，同时调整膜系设计，进一步提升图像分辨率与色彩还原性。

型号	倍率	数值孔径 (N.A.)	工作距离 (mm)	盖玻片厚度 (mm)	齐焦距离 (mm)	共轭距 (mm)
LMPPlan	5X	0.15	10.80			
	10X	0.30	10.00			
	20X	0.45	4.00	0	45	∞
	50X	0.55	7.90			
	100X	0.80	2.10			


- ① 采用新生儿睡床最佳舒适角度（30°）的观察筒，能够缓解用户在长时间工作状态下的紧张与疲劳，保证最佳观察状态。观察筒上的刻度，方便用户自行调节最佳瞳距范围。
- ② 落射照明器采用柯拉照明系统，带视场光阑、孔径光阑和斜照明装置；预设起偏镜、检偏镜与滤色片插槽。
- ③ 单颗5W LED暖白光照明（3000-3300K），与同类LED照明相比，能最大程度降低观察者的视觉疲劳。
- ④ 视场光阑与孔径光阑采用拉杆装置，中心可调，能灵活调节照明范围的大小，有效避免杂光对图像的影响。
- ⑤ 起偏镜与检偏镜可实现简易偏光观察，您也可根据需求，选择不同颜色的滤色片获得理想的观察效果。
- ⑥ 透反射机架可放置样品高达28mm，反射机架通过旋转右图相同位置“□”螺钉，可将载物台下降50mm，从而使最大样品高度可达78mm。
- ⑦ M4直柄内六角扳手随机存放，充分利用了机身的可用空间，触手可及的工具使您的操作更加便捷。
- ⑧ 随机限位装置，可有效防止样品与物镜碰触，避免损伤。
- ⑨ 采用RX50M优秀的聚光系统，数值孔径更大，亮度更高，大幅提升透射光通过率。



OMT-3R-N系统参数表


OMT-3RN可提供明场、斜照明、简易偏光等多种观察功能，明场图像高亮度、高分辨率、正色还原；斜照明能凸显直观立体浮雕效果。

- 明场
斜照明
简易偏光




光学系统	无限远色差校正光学系统
观察筒	30° 倾斜，无限远铰链双目观察筒，瞳距调节：54mm~75mm，单边视度调节：±5屈光度 30° 倾斜，无限远铰链三通观察筒，瞳距调节：54mm~75mm，单边视度调节：±5屈光度，两档分光比 R:T=100:0 或 50:50
目镜	高眼点大视野平场目镜 PL10×22mm 高眼点大视野平场目镜 PL10×22mm（带测微尺） 高眼点大视野平场目镜 PL10×22mm（视度可调） 高眼点大视野平场目镜 PL15×16mm
物镜	平场无限远长工作距消色差金相物镜 [5X、10X、20X、50X、100X]
物镜转换器	内定位五孔转换器
粗微调焦机构	透反两用机架，低手位粗微同轴调焦机构，粗调行程 28mm，微调精度 0.002mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。 带平台位置上下调节机构，最大样品高度 28mm 反射机架，低手位粗微同轴调焦机构，粗调行程 28mm，微调精度 0.002mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。 带平台位置上下调节机构，最大样品高度 78mm
载物台	双层机械移动平台，低手位 X、Y 方向同轴调节；平台面积 175×145mm，移动范围：76mm×42mm 可配反射用金属载物台板，透反两用玻璃载物台板
上照明系统	自适应宽电压 100V~240V_AC50/60Hz，反射灯室，单颗大功率 5WLED，暖色，柯拉照明，带视场光阑与孔径光阑，中心可调，带剥照明装置
下照明系统	自适应宽电压 100V~240V_AC50/60Hz，透射灯室，单颗大功率 5WLED，暖色
聚光镜	透射用摇出式消色差聚光镜 (N.A0.9)，带可变孔径光阑，中心可调
其他附件	透射用滤色片：黄色、IF550 滤色片、LBD 滤色片、中性滤色片
	摄影摄像附件：1X、0.67X、0.5X C 接口，可调焦；3.2X 摄影目镜，摄像接筒（带 PK 卡口或 MD 卡口）数码相机中继镜
	反射用干涉滤色片：蓝色 ≤ 480nm；绿色 520nm~570nm；红色 630~750nm；LBD
	高精度测微尺，格值 0.01mm

OMT-3R-N系统配置图



OMT-3R-N 尺寸图：



Design and production
adheres to ISO14001
international quality standard



Design and production
adheres to ISO9001
international quality standard



Design and production
adheres to ISO13485
international quality standard



苏州欧米特光电科技有限公司

地址：苏州市工业园区胜浦路 258 号

电话：0512-67061953

传真：0512-62822199

网址：<http://www.oumit.net>

邮箱：sales@oumit.com