

## 温湿度记录仪

仪器型号: i100-ETH 温湿度记录仪/冷链记录仪

广泛应用于食品药品安全、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、

环保、档案馆、实验(测试)室、博物馆、电力、烟草等领域。



## 功能特点:

- 体积小巧,便于携带,只有一个按键,操作简单。
- 可连接电脑,进行数据上传,处理,备份。
- 仪器外壳自带通风口,测量参数准确可靠。
- 专业的外置温湿度一体传感器,精美可靠。
- 功耗低,记录仪可工作2年以上(低功耗模式下, 按记录间隔而定)
- 内部电池供电,电池功耗低,即可拿到野外随时 随地采集数据,也可长时间放置记录地点进行采 集。
- USB 直接连接电脑,方便快捷。
- 数据保存功能强大,最大可储存 31104 组条数据。
- 断电后已保存在主机里的数据不丢失
- 计算机配置多种开启和关机模式:
- 1.立即启动 2.延时启动 3.按键启动 4.定时启动
- 2.按键停止 2.定时停止 3.存满停止 4.记录次 数停止
- 计算机软件具有强大的数据处理功能(统计、分析、显示、查询),可把采集数据形成曲线图,直观显示,也可查看数据列表。也可对采集的数据存储为 EXCEL 或 TXT 电子表格文件,或者软件自有格式存储。方便用户保存和处理数据,、打印等,软件永久免费升级
- 计算机软件经过专业的 UI 设计,精美,操作方便。

## 技术参数:

- 1.记录容量: 20736 组
- 2.记录时间间隔: 2 秒-24 小时连续可调
- 3.通讯接口: USB 口
- 4.电源: 仪器内部自带高能量电池
- 5. 温湿度内置,进口高精度湿度传感器

测量项目	温度	湿度
测量范围	-40°C∼80°C	0% <sup>~</sup> 100%
测量精度	±0.5°C	±3 (10%~85%),其余±4
分辨率	0.1℃	

